



ASSOCIATION
DES FIRMES DE
GÉNIE-CONSEIL
QUÉBEC

2024

Guide de rémunération 2024

Ingénierie des sols et matériaux
Géoenvironnement
Toiture et étanchéité



Guide de rémunération 2024



ASSOCIATION
DES FIRMES DE
GÉNIE-CONSEIL
QUÉBEC

500, Place d'Armes, bureau 1800
Montréal (Québec) H2Y 2W2
Téléphone : 438 834-7169
Courriel : info@afg.quebec
afg.quebec

TABLE DES MATIÈRES

1.0	AVANT-PROPOS	4
2.0	TARIFICATION POUR LE PERSONNEL ET LES DÉPENSES	7
2.1	Personnel	8
2.2	Dépenses	11
3.0	INGÉNIERIE DES SOLS ET MATÉRIAUX.....	13
3.1	GÉOTECHNIQUE ET GÉOLOGIE	14
3.1.1	Appareils et équipements.....	14
3.1.2	Essais en laboratoire	19
3.2	SOLS ET GRANULATS	21
3.2.1	Appareils et équipements.....	21
3.2.2	Essais en laboratoire	22
3.3	BÉTON DE CIMENT ET PRODUITS DE BÉTON.....	26
3.3.1	Appareils et équipements.....	26
3.3.2	Essais en laboratoire	28
3.4	ENROBÉS BITUMINEUX	34
3.4.1	Appareils et équipements.....	34
3.4.2	Essais en laboratoire	35
3.5	PYRITE	39
3.5.1	Matériaux DB	39
3.5.2	Expertises selon les exigences du Protocole CTQ-M200	39
3.6	MÉTAUX.....	40
3.6.1	Appareils et équipements.....	40
3.6.2	Essais en laboratoire	41
3.7	AUTRES MATÉRIAUX	43
3.7.1	Autres matériaux - appareils et équipements.....	43
3.7.2	Essais sur tuyaux	43
3.7.3	Essais sur pierres dimensionnelles	43
4.0	GÉOENVIRONNEMENT.....	44
4.1	Appareils et équipements	45
4.2	Essais en laboratoire	48
5.0	TOITURE ET ÉTANCHÉITÉ	57
5.1	Contrôle d'exécution.....	58
5.2	Service de consultant	58
5.3	Relevés et équipements.....	59
5.4	Essais en laboratoire	60

1.0 AVANT-PROPOS

Fondée en 1974, l'Association des firmes de génie-conseil – Québec (AFG) regroupe des firmes de toutes les tailles et présentes dans toutes les régions du Québec. Nos membres, firmes multidisciplinaires ou spécialisées, offrent une gamme variée de services professionnels indépendants de génie-conseil et de consultation et laboratoire expert à des clients publics et privés dans de nombreux domaines.

Les domaines d'expertises traités dans ce guide sont les suivants :

- Ingénierie des sols et matériaux
- Géoenvironnement
- Toiture et étanchéité

GRILLE DES SERVICES REQUIS POUR DIVERS TYPES DE PROJETS

Le tableau 1 présente une liste sommaire et non limitative des activités à prévoir lors de la planification et la réalisation de différents types de projets.

La fréquence et la durée (temps complet ou partiel) des interventions doivent être modulées en fonction de l'envergure des projets, des coûts de construction, de l'échéancier et des particularités du projet.

TABLEAU 1

SERVICES REQUIS PAR TYPES DE PROJETS

ACTIVITÉS	TYPES DE PROJETS			
	Construction, réfection ou réhabilitation			
✓ = requis	Chaussées et trottoirs	Infrastructures souterraines	Ouvrages d'art	Bâtiments
1. Avant-projet				
Évaluation de caractérisation environnementale phases I, II et III		✓	✓	✓
Étude géotechnique		✓	✓	✓
Étude pédologique	✓			
Auscultation des chaussées	✓			
Auscultation des structures			✓	✓
2. Avant la construction				
Qualification des matériaux (remblais, acier, granite, membranes d'étanchéité, etc).	✓	✓	✓	✓
Révision des formules de mélanges (béton, enrobés bitumineux)	✓	✓	✓	✓
Audit d'usines de fabrication (plan qualité)	✓		✓	✓
Vérification des formules de battage de pieux			✓	✓

ACTIVITÉS	TYPES DE PROJETS			
	Construction, réfection ou réhabilitation			
✓ = requis	Chaussées et trottoirs	Infrastructures souterraines	Ouvrages d'art	Bâtiments
3. Durant la construction				
Inspection des assises de fondation	✓	✓	✓	✓
Surveillance de battage de pieux			✓	✓
Vérification des essais de chargement sur pieux			✓	✓
Vérification du compactage pour coussin, enrobage, infrastructure, sous-fondation, fondation et autres remblais	✓	✓	✓	✓
Essais et analyses des matériaux de remblai	✓	✓	✓	✓
Qualité des matériaux connexes (grille, puisard, granite, etc.)	✓	✓	✓	✓
• Vérification des certificats des usines	✓	✓	✓	✓
• Revêtement et protection des métaux			✓	✓
• Soudures à l'usine et au chantier			✓	✓
• Serrage des boulons			✓	✓
Géoenvironnement				
• Surveillance de réhabilitation		✓	✓	✓
Audit d'usine de fabrication	✓		✓	✓
Béton de ciment				
• Échantillonnage aux fréquences désignées	✓	✓	✓	✓
• Contrôle au chantier de l'air occlus, température, affaissement et temps de transport	✓	✓	✓	✓
• Contrôle de la cure	✓		✓	✓
Maçonnerie				
• Vérification des matériaux selon l'I.M.Q.				✓
• Vérification de la pose selon l'I.M.Q.				✓
Système d'étanchéité et toiture				
• Surveillance des travaux selon le Guide d'inspection de l'ACLE			✓	✓
Enrobés bitumineux				
• Échantillonnage de l'enrobé	✓	✓	✓	
• Vérification du compactage et des épaisseurs	✓	✓	✓	
4. Après la construction				
Prélèvements de béton de ciment et d'enrobés bitumineux pour vérifier la conformité aux normes et devis.	✓		✓	

2.0

Tarification pour le personnel et les dépenses

2.1	Personnel.....	8
2.2	Dépenses.....	11



2.0 TARIFICATION POUR LE PERSONNEL ET LES DÉPENSES

2.1 PERSONNEL

Le taux régulier pour les diverses catégories d'employés s'applique pour les prestations d'une durée égale ou inférieure à 40 heures / semaine, réparties de la façon suivante :

lundi au vendredi 8 h / jour

Après ces heures et pour le travail effectué les fins de semaine et les jours fériés, le taux supplémentaire s'applique.

Le coût de la prime pour les heures supplémentaires selon les conditions définies à la « Loi sur les normes du travail » est majoré de 25 %.

Les taux d'expertise sont majorés de 35 % du taux régulier.

Pour le travail effectué de nuit, un taux spécifique doit être négocié.

Le temps de transport et d'attente sur le chantier est facturé comme du temps travaillé.

Le taux régulier pour les diverses catégories d'employés comprend, lorsqu'applicable, les frais liés aux équipements de santé et de sécurité de base, par exemple les bottes, le casque, les gants, les lunettes de sécurité, la protection auditive, le dossard, le vêtement de saison, le gyrophare. Des frais additionnels sont à prévoir pour les besoins spécifiques du chantier, par exemple la veste ignifuge, le masque à cartouche, la formation spécifique, l'éclairage de nuit, etc.

Taux horaires 2024*		
Classification	Expérience	À compter du 1 ^{er} janvier 2024
Patron et directeur de projets	25 ans et +	238,00 \$
Patron et directeur de projets	20 à 25 ans	227,00 \$
Patron et directeur de projets	15 à 20 ans	212,00 \$
Patron et directeur de projets	11 à 15 ans	194,00 \$
Patron et directeur de projets	7 à 11 ans	178,00 \$
Ingénieur et professionnel senior	25 ans et +	209,00 \$
Ingénieur et professionnel senior	20 à 25 ans	194,00 \$
Ingénieur et professionnel senior	15 à 20 ans	181,00 \$
Ingénieur et professionnel senior	11 à 15 ans	165,00 \$

Classification	Expérience	À compter du 1 ^{er} janvier 2024
Ingénieur et professionnel intermédiaire	7 à 11 ans	147,00 \$
Ingénieur et professionnel intermédiaire	3 à 7 ans	129,00 \$
Ingénieur et professionnel junior	0 à 3 ans	117,00 \$
Technicien senior	25 ans et +	171,00 \$
Technicien senior	20 à 25 ans	160,00 \$
Technicien senior	15 à 20 ans	147,00 \$
Technicien senior	11 à 15 ans	132,00 \$
Technicien intermédiaire	7 à 11 ans	117,00 \$
Technicien intermédiaire	3 à 7 ans	98,20 \$
Technicien junior	0 à 3 ans	80,10 \$
Gestionnaire BIM		171,00 \$
Dessinateur senior	25 ans et +	129,00 \$
Dessinateur senior	20 à 25 ans	120,00 \$
Dessinateur senior	15 à 20 ans	111,00 \$
Dessinateur senior	11 à 15 ans	101,10 \$
Dessinateur intermédiaire	7 à 11 ans	93,80 \$
Dessinateur intermédiaire	3 à 7 ans	83,70 \$
Dessinateur junior	0 à 3 ans	73,70 \$
Personnel auxiliaire	S.0	87,10 \$
Personnel de soutien	S.0	61,40 \$

* Ces taux sont indexés sur une base annuelle en fonction de l'indice des prix à la consommation du Québec.

À titre d'information :

Patron signifie le professionnel désigné par la firme pour assumer le rôle de représentant principal de la firme, ce rôle pouvant être dévolu à différents professionnels au cours d'un même mandat.

Directeur de projets (chargé de projets) signifie le professionnel désigné par la firme pour assumer la coordination et la supervision des services professionnels à fournir dans le cadre du mandat.

Gestionnaire BIM signifie le professionnel ou le personnel technique désigné par la firme pour assumer la préparation, la coordination et faire le suivi du plan de gestion BIM (Building Information Modeling) d'un projet en maîtrisant les technologies disponibles.

Technicien signifie le personnel technique possédant un diplôme d'enseignement collégial (DEC) ou ayant acquis les compétences pertinentes par des formations internes ou externes afin d'effectuer des activités de conception et de surveillance des travaux sous la supervision d'un ingénieur.

Dessinateur signifie le personnel attitré à la mise en plans des croquis et concepts préparés par le technicien et/ou l'ingénieur. Le dessinateur peut aussi fournir de l'assistance au technicien et/ou à l'ingénieur dans les activités de conception et de surveillance des travaux.

Personnel auxiliaire signifie le personnel de la firme autre que le personnel professionnel ou technique; il comprend le secrétariat, l'aide technique, le chaîneur, le jalonneur et l'homme de mire.

Personnel de soutien signifie le personnel journalier employé par la firme, autre que le personnel professionnel, technique ou auxiliaire; il comprend le peseur, le pointeur et le commis.

2.2 DÉPENSES

TARIFICATION DES DÉPENSES

Les coûts des services et des dépenses extérieures sont remboursables sur présentation de pièces justificatives et majorés de 10 % pour couvrir les frais d'administration.

TARIFICATION POUR AUTRES DÉPENSES COURANTES

D1	Repas		
D1 A	Déjeuner		15,70 \$
D1 B	Dîner		22,40 \$
D1 C	Souper		30,20 \$
D2	Vivres et couvert	<i>jour</i>	192,00 \$
D3	Déplacement en automobile ou en camionnette		
D3 A	Sans équipement	<i>km</i>	0,66 \$
D3 B	Avec équipement ou échantillons	<i>km</i>	0,82 \$
D5	Camionnette en disponibilité sur un chantier	<i>jour</i>	154,00 \$
D6	Flèche de signalisation	<i>jour</i>	27,30 \$
D9	Téléphone satellite		
D9A	Location hebdomadaire	<i>semaine</i>	119,00 \$
D9B	Utilisation	<i>minute</i>	2,80 \$
D10	Reproduction		
D10 A	Couleur	<i>page</i>	0,71 \$
D10 B	Noir et blanc	<i>page</i>	0,19 \$
D10 C	Plans		Prix sur demande
D11	Ordinateur portable		
D11 A	Ordinateur portable ou tablette (taux exclut la fourniture de logiciel spécialisé)	<i>semaine</i>	65,90 \$ (note 1)
D11 B	Connectivité internet mobile		
D12	Appareil de positionnement GPS		
D12 A	Précision d'environ 1 m en x et y	<i>jour</i>	73,70 \$
D12 B	Précision d'environ 15 mm en x, y et z	<i>jour</i>	519,00 \$
D13	Entreposage supérieur à un mois - pour tout échantillon		sur demande

Note 1 Prix à déterminer en fonction du volume de transfert de données anticipées et du lieu d'affectation.

Pour les services, les essais ou les expertises non énumérés dans les différentes sections du présent Guide de rémunération, des taux peuvent être fournis sur demande. Lorsque les taux de location des appareils ou de l'équipement de chantier sont présentés sur une base mensuelle, le taux hebdomadaire devient 25 % du taux mensuel et le taux journalier devient 33,3 % du taux hebdomadaire.

2.0

Pour les analyses et les essais en laboratoire, les taux unitaires indiqués comprennent les salaires des techniciens préposés aux essais, l'utilisation des appareils, l'entreposage de l'échantillon (si inférieur à 1 mois) et sa disposition ainsi que la rédaction du rapport factuel d'essai. Les frais de transport et de prélèvement sont exclus. Des frais additionnels sont à prévoir pour :

- a) La disposition des échantillons non standards dont, sans s'y limiter, les boîtes de carottes, les multiples échantillons d'expertises, etc.
- b) La réalisation d'essais hors du contexte usuel dont, sans s'y limiter, les délais réduits, les demandes de soir, de nuit ou les fins de semaine, les droits de recours, les cylindres témoins, etc.
- c) Le contenant d'échantillonnage si l'essai n'est pas réalisé (ex.: sacs, boîtes).

3.0

Ingénierie des sols et matériaux

3.1	Géotechnique et géologie.....	14
3.2	Sols et granulats.....	21
3.3	Béton de ciment et produits de béton.....	26
3.4	Enrobés bitumineux.....	34
3.5	Pyrite.....	39
3.6	Métaux.....	40
3.7	Autres matériaux.....	43



3.0 INGÉNIERIE DES SOLS ET MATÉRIAUX

3.1 GÉOTECHNIQUE ET GÉOLOGIE

3.1.1 APPAREILS ET ÉQUIPEMENTS

APG 1 Foreuse hydraulique montée sur camion ou remorque
(note 1, page 17)

APG 1A	Préparation	<i>forfait</i>	154,00 \$
APG 1B	Transport de la foreuse et de l'équipe	<i>km</i>	5,30 \$
APG 1C	En marche	<i>heure</i>	259,00 \$
APG 1D	En attente	<i>heure</i>	220,00 \$
APG 1E	Prime pour les heures supplémentaires (note 2, page 17)	<i>heure</i>	66,90 \$
APG 1F	Prime pour travaux par temps froid (note 3, page 17)	<i>heure</i>	20,20 \$

APG 2 Foreuse hydraulique sur chenilles ou montée sur chenillard
(note 1, page 17)

APG 2A	Préparation	<i>forfait</i>	180,00 \$
APG 2B	Transport de la foreuse et de l'équipe	<i>km</i>	5,30 \$
APG 2C	En marche	<i>heure</i>	291,00 \$
APG 2D	En attente	<i>heure</i>	233,00 \$
APG 2E	Prime pour les heures supplémentaires (note 2, page 17)	<i>heure</i>	66,90 \$
APG 2F	Prime pour travaux par temps froid (note 3, page 17)	<i>heure</i>	20,20 \$

APG 3 Déplacement de l'équipe de forage sans équipement *heure* 171,00 \$

APG 4 Chenillard pour déplacement de la foreuse
ou transport d'eau *jour* 483,00 \$

APG 5 Chauffe-eau *heure* 17,90 \$

APG 6 Camion pour transport d'eau

APG 6A	Préparation	<i>forfait</i>	270,00 \$
APG 6B	Réservoir (capacité minimum : 4000 l)	<i>jour</i>	236,00 \$
APG 6C	Réservoir chauffé (capacité minimum : 4000 l)	<i>jour</i>	526,00 \$

APG 7 Pompes et boyaux pour approvisionnement en eau à
une distance supérieure au minimum de 150 m *jour/30 m* 17,90 \$

APG 8 Trépied motorisé (pénétrromètre) (note 4, page 17)

APG 8A	Préparation	<i>forfait</i>	143,00 \$
APG 8B	Transport du trépied motorisé et de l'équipe	<i>km</i>	4,20 \$
APG 8C	En marche	<i>heure</i>	155,00 \$
APG 8D	En attente	<i>heure</i>	143,00 \$
APG 8E	Prime pour les heures supplémentaires (note 2, page 17)	<i>heure</i>	41,30 \$

APG 9 Marteau mécanique (type Cobra ou l'équivalent)
excluant les services de l'opérateur et de son aide

APG 9A	Préparation	<i>forfait</i>	155,00 \$
APG 9B	En marche	<i>heure</i>	33,50 \$
APG 9C	En attente	<i>heure</i>	17,90 \$

APG 10 Tarière mécanique, excluant les services de l'opérateur et de son aide

APG 10A	Préparation	<i>forfait</i>	81,50 \$
APG 10B	En marche	<i>heure</i>	17,90 \$
APG 10C	En attente	<i>heure</i>	8,60 \$

APG 11 Piézocône (note 5, page 18)

APG 11A	Préparation	<i>forfait</i>	562,00 \$
APG 11B	Transport du piézocône	<i>km</i>	3,60 \$
APG 11C	En marche	<i>heure</i>	209,00 \$
APG 11D	En attente	<i>heure</i>	169,00 \$
APG 11E	Module de résistivité	<i>heure</i>	55,90 \$
APG 11F	Module sismique	<i>heure</i>	55,90 \$

APG 12 Analyseur de battage pour SPT

APG 12A	En marche	<i>jour</i>	409,00 \$
APG 12B	En attente	<i>jour</i>	330,00 \$

APG 13 Obturateur pneumatique de type Packer (note 6, page 18)

APG 13A	Préparation	<i>forfait</i>	330,00 \$
APG 13B	En marche	<i>heure</i>	58,00 \$
APG 13C	En attente	<i>heure</i>	29,10 \$

APG 14 Échantillonneur à piston

APG 14A	Osterberg	<i>jour</i>	35,80 \$
APG 14B	Géonor	<i>jour</i>	69,20 \$

APG 15 Scissomètre			
APG 15A Scissomètre Nilcon	<i>jour</i>		164,00 \$
APG 15B Scissomètre portatif	<i>jour</i>		73,20 \$
APG 16 Pressiomètre			
APG 16A Préparation	<i>forfait</i>		764,00 \$
APG 16B En marche	<i>jour</i>		629,00 \$
APG 16C En attente	<i>jour</i>		373,00 \$
APG 17 Piézomètre à pointe poreuse (type Casagrande) incluant le sable pour la lanterne et la bentonite pour les bouchons			
	<i>unité</i>		80,40 \$
APG 18 Tubes d'observation			
APG 18A Plastique rigide	<i>m. lin.</i>		5,70 \$
APG 18B Plastique flexible	<i>m. lin.</i>		2,70 \$
APG 20 Usure de couronnes diamantées (calibres N ou B)			
APG 20A Dans le roc	<i>m. lin.</i>		43,60 \$
APG 20B Dans le till contenant des cailloux et des blocs	<i>m. lin.</i>		41,30 \$
APG 20C Autres types de matériaux (remblais, dépôts fluvio-glaciaires, etc.)			Au coût
APG 21 Boîtes de carottes			
APG 21A En bois	<i>unité</i>		41,30 \$
APG 21B En carton	<i>unité</i>		17,90 \$
APG 22 Cône de pénétration	<i>unité</i>		20,20 \$
APG 23 Échantillonneur de chaussée de grand diamètre			
APG 23A Préparation	<i>forfait</i>		80,40 \$
APG 23B En marche	<i>heure</i>		21,30 \$
APG 24 Véhicule tout-terrain (VTT)	<i>jour</i>		155,00 \$
APG 25 Motoneige	<i>jour</i>		143,00 \$
APG 26 Mise à la terre	<i>jour</i>		98,20 \$
APG 27 Sismographe	<i>mois</i>		1 378,00 \$
APG 28 Fissuromètre gradué (excluant l'installation)	<i>unité</i>		43,60 \$
APG 29 Boussole de géologue (type Brunton)	<i>jour</i>		4,80 \$
APG 30 Dilatomètre			
APG 30A Préparation	<i>forfait</i>		757,00 \$
APG 30B En marche	<i>jour</i>		1 160,00 \$
APG 30C En attente	<i>jour</i>		696,00 \$

APG 30D	Membrane dilatable endommagée	<i>unité</i>	3 297,00 \$
APG 31	Géocaméra optique et acoustique		
APG 31A	Préparation	<i>forfait</i>	1 191,00 \$
APG 31B	Disponible au chantier	<i>jour</i>	1 727,00 \$
APG 31C	Treuil (préparation)	<i>forfait</i>	119,00 \$
APG 31D	Treuil (disponible au chantier)	<i>jour</i>	172,00 \$
APG 32	Sonde à niveau d'eau		
APG 32A	Électrique	<i>jour</i>	30,30 \$
APG 32B	Piézométrique avec enregistrement de données	<i>jour</i>	42,50 \$
APG 32C	À interface eau/huile	<i>jour</i>	53,70 \$
APG 33	Trousse générale géotechnique, divers petits outils	<i>jour</i>	22,40 \$
APG 34	Appareil géoradar pour repérage souterrain (antenne principale de 200-400 MHz)	<i>jour</i>	627,00 \$
APG 35	Appareil de radio détection pour repérage souterrain	<i>jour</i>	105,00 \$
Note 1	Les taux indiqués pour les foreuses sont valides pour des sites accessibles par voie terrestre. Ces taux incluent les services d'un foreur et de son aide, de la foreuse, de tous les équipements usuels (pompes, tubes, tarière à centre évidé, tiges, carottiers, etc.) requis pour permettre l'exécution de forages avec échantillonnage dans les sols et le roc, jusqu'à une profondeur maximum de 15 m avec une source d'approvisionnement en eau située à moins de 150 m lorsque requis.		
Note 2	La prime pour les heures supplémentaires pour le personnel d'opération des équipements s'applique pour toutes les heures en sus de 8 h / jour, du lundi au vendredi, ainsi que les samedis, les dimanches et les jours fériés.		
Note 3	La prime pour travail par temps froid s'applique du 1 ^{er} décembre au 31 mars pour tenir compte des coûts du chauffage nécessaire pour les outils de forage.		
Note 4	Les taux indiqués pour le trépied motorisé sont valides pour les sites accessibles par voie terrestre. Ces taux incluent les services d'un opérateur et de son aide, du trépied motorisé et des tiges requis pour permettre l'exécution d'essais de pénétration dynamique au cône jusqu'à une profondeur maximum de 10 m.		

- Note 5** Les taux indiqués sont pour un piézocône d'une capacité de 5 T ou 10 T et pour des sondages d'une profondeur maximale de 30 m. Ces taux n'incluent toutefois pas les coûts pour l'équipement de poussée (bâti) ou de la foreuse de même que l'équipe de forage et l'opérateur du piézocône.
- Note 6** Les taux indiqués incluent l'appareil de type Packer avec obturateur simple ou double, de calibre NQ ou NH pouvant être utilisé avec un dispositif de forage à câble, de la tubulure d'une longueur maximum de 130 m et les accessoires (manomètres, etc.) requis pour l'exécution de l'essai.

3.1.2 ESSAIS EN LABORATOIRE

G 1	Analyse granulométrique		
G 1A	Par tamisage de retenu et passant au tamis 5 mm avec lavage au tamis 80 µm	BNQ 2501-025	201,00 \$
G 1B	Par tamisage du passant au tamis 5 mm avec lavage au tamis 80 µm	BNQ 2501-025	150,00 \$
G 1C	Par lavage au tamis 80 µm	BNQ 2501-025	116,00 \$
G 1D	Par sédimentométrie	BNQ 2501-025	136,00 \$
G 2	Détermination de la teneur en eau	BNQ 2501-170	38,50 \$
G 3	Limites d'Atterberg		
G 3A	Préparation d'un échantillon passant 400 µm pour limites de liquidité, de plasticité et de retrait	<i>inclus dans le coût des essais</i>	
G 3B	Limite de liquidité à l'aide de l'appareil Casagrande et limite de plasticité	BNQ 2501-090	213,00 \$
G 3C	Limite de liquidité au pénétromètre à cône (3 points) et limite de plasticité	BNQ 2501-092	213,00 \$
G 3D	Limite de liquidité au pénétromètre à cône (1 point) et limite de plasticité	BNQ 2501-092	137,00 \$
G 3E	Limite de retrait	ASTM D 4943	108,00 \$
G 4	Résistance au cisaillement au pénétromètre à cône	BNQ 2501-110	76,70 \$
G 5	Extraction (tube), description visuelle et entreposage		
G 5A	Extraction (tube), description visuelle et entreposage (durée d'enreposage maximale)	LC 22-300	172,00 \$
G 5B	Entreposage supérieur à 1 an (taux par année additionnelle)	LC 22-300	35,20 \$
G 6	Poids volumique (par pesée et mesure de l'éprouvette)		45,00 \$
G 7	Essai de perméabilité		
G 7A	Préparation de l'éprouvette		160,00 \$
G 7B	Éprouvette montée dans un moule cylindrique	ASTM D 2434	390,00 \$
G 7C	Éprouvette montée en cellule triaxiale	ASTM D 5084	625,00 \$
G 7D	Éprouvette montée en cellule oedométrique	LC 22-320	158,00 \$
G 7E	Mesure à une charge de consolidation additionnelle	LC 22-320	95,20 \$
G 8	Compression triaxiale (note 1, page 20)	ASTM D 4767	Note 1

G 9	Consolidation œdométrique sur échantillon de 50 mm ou de 63,5 mm de diamètre		
G 9A	Préparation de l'éprouvette		160,00 \$
G 9B	Essai de consolidation avec rapport de chargement 1.5 :1 avec courbes initiale et de décompression (note 2, page 20)	ASTM D 2435	733,00 \$
G 9C	Mesure supplémentaire du coefficient de consolidation (par palier de chargement)	ASTM D 2435	85,90 \$
G 10	Résistance au cisaillement horizontal (note 3, page 20)		
G 10A	Préparation de l'éprouvette		113,00 \$
G 10B	Essai sur sol à prédominance de sable	ASTM D 3080	598,00 \$
G 10C	Essai sur sol à prédominance de silt ou d'argile	ASTM D 3080	783,00 \$
G 10D	Essai sur sol > 150kPa	ASTM D 3080	1085,00 \$
G 11	Essais sur carottes de roc		
G 11A	Préparation des extrémités par sciage et par meulage	ASTM D 4543	124,00 \$
G 11B	Résistance à la compression uniaxiale	ASTM D 7012	50,30 \$
G 11C	Mesure du module d'élasticité	ASTM D 7012	659,00 \$
G 11D	Essai de traction par écrasement dit « Brésilien » sur carotte de roc (note 4, page 20)	ASTM D 3967	115,00 \$
G 11E	Essai d'abrasivité CERCHAR (5 mégaplasts)	ASTM D 7625	488,00 \$

Note 1 Prix à déterminer en fonction des particularités et de la complexité de l'essai.

Note 2 Prix incluant le calcul de 2 coefficients de consolidation.

Note 3 Pour l'essai de résistance au cisaillement horizontal, les coûts indiqués sont pour l'exécution d'un seul point. Généralement, un minimum de 3 points est requis pour permettre l'interprétation des résultats.

Note 4 Taux pour un spécimen. Le taux pour les spécimens supplémentaires requis sur un même échantillon, essais réalisés simultanément, afin de se conformer à la norme ASTM D3967, soit 10 spécimens/essai ou un nombre réduit lorsque le coefficient de variation est inférieur à 5%, est réduit de 66%.

3.2 SOLS ET GRANULATS

3.2.1 APPAREILS ET ÉQUIPEMENTS

APS 1	Nucléodensimètre	<i>mois</i>	1 624,00 \$
APS 2	Cône de sable (BNQ 2501-060)		
APS 2A	Préparation de l'équipement	<i>forfait</i>	457,00 \$
APS 2B	152 mm	<i>mois</i>	105,00 \$
APS 2C	305 mm	<i>mois</i>	236,00 \$
APS 3	Éprouvette autoclave		
APS 3A	0-20 % d'humidité	<i>mois</i>	117,00 \$
APS 3B	0-50 % d'humidité	<i>mois</i>	126,00 \$
APS 4	Tamis de chantier (retenue 5mm)	<i>mois</i>	77,10 \$
APS 5	Balance de chantier		
APS 5A	50 kg min. ($\pm$ 50 g)	<i>jour</i>	5,10 \$
APS 5B	12 kg min. ($\pm$ 1 g)	<i>jour</i>	14,60 \$

3.2.2 ESSAIS EN LABORATOIRE

S 1 Analyse granulométrique

S 1A	Par tamisage de retenu et passant au tamis 5 mm avec lavage au tamis 80 µm	LC 21-040	172,00 \$
S 1B	Par tamisage du passant au tamis 5 mm avec lavage au tamis 80 µm	LC 21-040	121,00 \$
S 1C	Gravier ou pierre concassée nette; portion retenue au tamis 5 mm avec lavage au tamis 80 µm	LC 21-040	102,00 \$
S 1D	Lavage du passant au tamis 80 µm	LC 21-040	76,80 \$
S 1E	Par sédimentométrie	BNQ 2501-025	136,00 \$
S 1F	Pour calibre supérieur à 56 mm et inférieur ou égal à 112 mm	LC 21-040	360,00 \$
S 1G	Pour calibre supérieur à 112 mm	LC 21-040	Prix sur demande
S 1H	Pour matériaux pulvérisés ou matériaux recyclés contenant de l'enrobé, de calibre égal ou inférieur à 56 mm		209,00 \$
S 1I	Pour calibre > 20mm et ≤ 56 mm	LC 21-040	268,00 \$

S 2 Masse volumique de référence

(matériaux contenant moins de 10 % de particules < 80 µm)

S 2A	Proctor normal 102 mm	BNQ 2501-250	215,00 \$
S 2B	Proctor normal 152 mm	BNQ 2501-250	265,00 \$
S 2C	Proctor modifié 102 mm	BNQ 2501-255	232,00 \$
S 2D	Proctor modifié 152 mm (méthode B ou C) (note 2, page 25)	BNQ 2501-255	296,00 \$
S 2E	Autres matériaux		Taux horaire

S 3 Résistance à la désagrégation des granulats, 5 cycles

(solution de $MgSO_4$ ou Na_2SO_4) (analyse granulométrique non incluse)

S 3A	Granulat passant le tamis 5 mm	CSA A23.2-9A	281,00 \$
S 3B	Granulat retenu au tamis 5 mm	CSA A23.2-9A	248,00 \$
S 3C	Granulat du tamis 80 µm à un tamis > 5 mm	CSA A23.2-9A	453,00 \$

S 4 Essai d'abrasion

S 4A	Los Angeles (grades E,F,G)	LC 21-400	199,00 \$
S 4B	Los Angeles (autres grades)	LC 21-400	137,00 \$
S 4C	Essai d'abrasion Micro-Deval	LC 21-070	161,00 \$
S 4D	Essai d'abrasion Micro-Deval	CSA A23.2-29A	177,00 \$
S 4E	Micro-Deval, granulat fin (1 éch.)	LC 21-101	238,00 \$
S 4F	Micro-Deval, granulat fin (1 éch.)	CSA A23.2-23A	264,00 \$
S 4G	Coefficient de friabilité, granulat fin	LC 21-080	174,00 \$

S 5	Teneur en particules plates et allongées	LC 21-265 ou CSA A23.2-13A	
S 5A	Teneur en particules plates	LC 21-265 ou CSA A23.2-13A	149,00 \$
S 5B	Teneur en particules allongées	LC 21-265 ou CSA A23.2-13A	149,00 \$
S 5C	Teneur en particules plates et allongées	LC 21-265 ou CSA A23.2-13A	220,00 \$
S 5D	Teneur en particules plates, particules allongées et particules plates et allongées	LC 21-265 ou CSA A23.2-13A	329,00 \$
S 7	Détermination de la teneur en eau	LC 21-200 ou LC 21-201	38,50 \$
S 8	Densité relative et absorption		
S 8A	Granulats grossiers	LC 21-067	122,00 \$
S 8B	Granulats fins	LC 21-065	223,00 \$
S 8C	Granulats fins pour enrobés bitumineux avec lavage au tamis 80 µm	LC 21-065	271,00 \$
S 8D	Granulats fins de calibre granulaire d/D	LC 21-066	171,00 \$
S 8E	Granulats grossiers et fins	LC 21-065, 067	336,00 \$
S 8F	Granulats fins d'un sol	BNQ 2501-070	156,00 \$
S 8G	Pierres d'enrochement		Prix sur demande
S 9	Masse volumique (non tassée) (note 5, page 25)	CSA A23.2-10A	83,30 \$
S 10	Masse volumique (tassée) (note 5, page 25)	CSA A23.2-10A	83,30 \$
S 11	Détermination de la teneur en mottes d'argile et en particules friables		
S 11A	Granulats grossiers et fins	CSA A23.2-3A	659,00 \$
S 11B	Granulats fins < 5 mm	CSA A23.2-3A	520,00 \$
S 11C	Granulats grossiers > 5 mm	CSA A23.2-3A	264,00 \$
S 12	California Bearing Ratio (CBR)	ASTM D 1883	575,00 \$
S 13	Teneur en matières organiques		
S 13A	Par titrage, 1 éch.	LC 31-228	138,00 \$
S 13B	Par combustion ou par incinération, 1 éch.	MA. 1010-PAF 1.0	59,50 \$
S 13C	Par combustion ou par incinération, 1 éch.	ASTM D2974	97,80 \$
S 14	Fragmentation (détermination du pourcentage de particules fracturées du gros granulat)	LC 21-100	146,00 \$
S 15	Détermination du pH pour utilisation dans les essais de corrosion	ASTM G 51	79,30 \$
S 16	Détermination de la résistivité	ASTM G 57	139,00 \$

S 17	Détermination du taux d'agressivité des sols (chaque unité)	<i>ANSI/AWWA C105/A21.5-99</i>	218,00 \$
S 18	Équivalent de sable	<i>ASTM D 2419</i>	
S 18A	Sur matériaux recyclés		224,00 \$
S 18B	Sur autres matériaux		124,00 \$
S 19	Détermination de la teneur en impuretés dans un matériau recyclé		
S 19A	Granulats grossiers et fins	<i>LC 21-260</i>	831,00 \$
S 19B	Granulats fins < 5 mm	<i>LC 21-260</i>	440,00 \$
S 19C	Granulats grossiers > 5 mm	<i>LC 21-260</i>	440,00 \$
S 20	Détermination de la composition d'un matériau recyclé		
S 20A	Contenant des résidus d'enrobé et de béton de ciment	<i>LC 21-901</i>	230,00 \$
S 20B	Détermination du contenu en impuretés	<i>RVMR annexe 2</i>	338,00 \$
S 21	Extraction des ions sulfate hydrosolubles d'un matériau contenant des résidus de béton de ciment	<i>LC 31-312</i>	
S 21A	Préparation de l'échantillon		115,00 \$
S 21B	Essai d'extraction		122,00 \$
S 22	Extraction des ions chlorure solubles d'un matériau recyclé	<i>ASTM D 1411</i>	
S 22A	Préparation de l'échantillon		115,00 \$
S 22B	Essai d'extraction		122,00 \$
S 23	Bleu de méthylène	<i>LC 21-255</i>	103,00 \$
S 24	Concassage de carottes ou blocs de roc (jusqu'à 50 kg d'échantillon)		176,00 \$
S 24A	Prix unitaire par kilogramme supplémentaire d'échantillon		4,10 \$
S 25	Potentiel de gonflement des granulats par hydratation (comprenant témoins non-réactifs)	<i>ASTM D 4792</i>	639,00 \$
S 26	Essai de résistance au gel /dégel des granulats grossiers non confinés (comprenant échantillons de référence)	<i>CSA A23.2-24A</i>	418,00 \$
S 27	Examen pétrographique		
S 27A	Sur carotte de roc ou matériau granulaire (incluant 1 lame mince 25 X 50 mm)	<i>ASTM C 295</i>	981,00 \$
S 27B	Lame mince 25 X 50 mm additionnelle (note 1, page 25)		281,00 \$

S 28 Analyse pétrographique

S 28A	Pierre concassée ou gravier concassé – méthode B	<i>CSA A23.2-15A</i>	276,00 \$
S 28B	Sable (note 3, page 25)	<i>CSA A23.2-15A</i>	796,00 \$
S 28C	Pierre concassée ou gravier concassé – méthode A (note 3, page 25)	<i>CSA A23.2-15A</i>	549,00 \$
S 28D	Sur 1 lame mince 25 X 50 mm (préparation de la lame mince incluse)	<i>CSA A23.2-15A</i>	466,00 \$
S 29 Détermination de la teneur en particules légères.			
S 29A	Granulats grossiers et fins	<i>CSA A23.2-4A</i>	837,00 \$
S 29B	Granulats fins < 5 mm	<i>CSA A23.2-4A</i>	440,00 \$
S 29C	Granulats grossiers > 5 mm	<i>CSA A23.2-4A</i>	440,00 \$
S 30 Détermination de l'humidité superficielle du granulat fin			
		<i>CSA A23.2-11A</i>	39,70 \$
S 31	Colorimétrie	<i>CSA A23.2-7A</i>	39,70 \$
S 32 Effet des impuretés organiques du granulat fin (2 séries de 9 cubes de 50 mm)			
		<i>CSA A23.2-8A</i>	969,00 \$
S 33	Détermination du coefficient d'écoulement des granulats fins (note 2, page 25)	<i>LC 21-075</i>	146,00 \$

Note 1 Dans le cas de granulats contenant plus d'un faciès pétrographique, notamment les granulats provenant de gravières et de sablières, la confection et l'examen pétrographique de 2 à 3 lames minces additionnelles sont généralement requis afin de procéder à un examen pétrographique complet.

Note 2 Le taux indiqué n'inclut pas la détermination de la densité brute du granulat.

Note 3 Le taux indiqué n'inclut pas l'examen sur lames minces, l'analyse par rayon X et la chimie analytique.

Note 4 Le taux des essais sur granulats contenant de l'amiant est majoré de 50 %.
(Cette note s'applique à tous les essais de la section 3.2.2).

Note 5 Le taux des essais effectués dans des récipients de 30 litres ou plus est majoré de 50%.

3.3 BÉTON DE CIMENT ET PRODUITS DE BÉTON

3.3.1 APPAREILS ET ÉQUIPEMENTS

APBC 1 Carotteuse électrique pour béton

APBC 1A	Préparation	<i>forfait</i>	126,00 \$
APBC 1B	En marche (excluant l'opérateur et son aide)	<i>heure</i>	59,20 \$
APBC 1C	Génératrice	<i>jour</i>	84,80 \$
APBC 1D	Carottier de 100 mm de diamètre	<i>mètre (min. 1 mètre)</i>	39,10 \$
APBC 1E	Carottier de 150 mm de diamètre	<i>mètre (min. 1 mètre)</i>	55,90 \$
APBC 1F	Carottier de 200 mm de diamètre	<i>mètre (min. 1 mètre)</i>	78,10 \$
APBC 1G	Carotteuse à batterie en service (excluant l'opérateur)	<i>heure</i>	65,00 \$

APBC 2	Vibrateur électrique pour béton	<i>jour</i>	30,30 \$
--------	---------------------------------	-------------	----------

APBC 3	Table électrique vibrante	<i>jour</i>	54,70 \$
--------	---------------------------	-------------	----------

APBC 4 Appareil « LOK-TEST » pour essais d'arrachement

APBC 4A	En marche	<i>jour</i>	84,80 \$
APBC 4B	Ancrages	<i>unité</i>	14,60 \$
APBC 4C	Moules cubiques de 200 mm de côté	<i>jour</i>	16,80 \$
APBC 4D	Ancrage assemblé sur disque ou plaque de bois	<i>unité</i>	23,60 \$

APBC 5 Détecteur d'acier d'armature

APBC 5A	Détecteur magnétique d'acier d'armature	<i>jour</i>	91,50 \$
APBC 5B	Détecteur d'acier et recouvrement de l'acier d'armature (appareil de précision)		prix sur demande

APBC 6	Scléromètre (marteau Schmidt)	<i>jour</i>	50,30 \$
--------	-------------------------------	-------------	----------

APBC 7 Système de mesure de la résistance du béton par pénétration

APBC 7A	Appareil Windsor	<i>ASTM C803 unité</i>	112,00 \$
APBC 7B	Sonde pour béton de masse volumique standard	<i>ASTM C803 unité</i>	33,00 \$

APBC 8	Aéromètre, cône d'affaissement et accessoires	<i>jour</i>	21,30 \$
--------	---	-------------	----------

APBC 9	Cône d'écoulement pour coulis et accessoires	<i>jour</i>	29,10 \$
--------	--	-------------	----------

APBC 10 Boîte de cure isolée

APBC 10A	Refroidie à la glace (capacité : 4 cylindres 100 x 200 mm)	<i>mois</i>	101,00 \$
APBC 10B	Chauffée (capacité : 21 cylindres 100 x 200 mm)	<i>mois</i>	966,00 \$
APBC 10C	Chauffée et climatisée (capacité : 21 cylindres 100 x 200 mm)	<i>mois</i>	1 247,00 \$

APBC 11 Équipement BCR

APBC 11A	Table Vebe	<i>jour</i>	98,20 \$
APBC 11B	Marteau et plaques de compactage	<i>jour</i>	112,00 \$
APBC 11C	Moules (poutres 4 et cylindres 4)	<i>série</i>	39,10 \$

APBC 12 Vérin pour essai d'arrachement (<60T) sur ancrages
(excluant l'étalonnage)

jour 342,00 \$

APBC 13 Lecteur de thermocouples à lecture ponctuelle
(fils de thermocouples en sus)

jour 10,90 \$

APBC 14 Thermocouples à enregistrement continu
(préparation des équipements exclue)

APBC 14A	Lecteur - quatre canaux	<i>jour</i>	31,30 \$
APBC 14B	Fil (incluant coupleurs)	<i>m. lin.</i>	8,60 \$
APBC 14C	Base de collecteur de données à distance - Cellulaire 3G pour lecteur thermocouple (valide jusqu'à 20 lecteurs)	<i>jour</i>	52,50 \$
APBC 14D	Lecteur - un canal	<i>jour</i>	8,40 \$

APBC 16 Cône de maniabilité Vicat et accessoires

jour 10,90 \$

APBC 17 Appareil Dipstick (ASTM E 1155)

jour 201,00 \$

APBC 18 Appareil Surpro

jour 530,00 \$

APBC 19 Appareil de mesure d'humidité
relative dans le béton

ASTM F 2170

APBC 19A	Appareil de mesure	<i>jour</i>	45,80 \$
APBC 19B	Capsule d'insertion de la sonde	<i>unité</i>	8,30 \$

APBC 20 Appareil de mesure de transmission de vapeur
d'eau dans le béton

ASTM F 1869

unité 39,10 \$

APBC 21 Détecteur d'humidité pour surface de béton

ASTM F 2659

jour 45,80 \$

APBC 22	Vérin pour essai d'arrachement sur chape (Pull-off Method)	<i>ASTM C 1583</i>	
APBC 22A	Vérin	<i>jour</i>	342,00 \$
APBC 22B	Pastille avec adhésif à prise rapide	<i>essai</i>	29,10 \$

APBC 23	Moules jetables pour cylindre témoin	<i>chaque</i>	4,50 \$
APBC 24	Moule et table d'étalement statique pour essai sur bétons fibrés à ultra hautes performances (BFUP) - norme CSA A23.1 – annexe U – art. 4.1.4	<i>jour</i>	44,00 \$

3.3.2 ESSAIS EN LABORATOIRE

■ CIMENT

Note : Pour les essais sur les granulats, se référer à la section 3.2.2 (Sols et granulats)

BC 1	Finesse d'un ciment (Appareil Blaine)	<i>ASTM C 204</i>	71,50 \$
BC 2	Finesse d'un ciment (pourcentage retenu sur le tamis 45 µm)	<i>CSA A3004-A3</i>	71,50 \$
BC 3	Résistance à la compression sur cubes de ciment de 50 mm de côté		
BC 3A	Fabrication du mélange en laboratoire	<i>CSA A3004-C2</i>	160,00 \$
BC 3B	Série de 9 cubes	<i>CSA A3004-C2</i>	243,00 \$
BC 3C	Série de 12 cubes	<i>CSA A3004-C2</i>	322,00 \$
BC 4	Teneur en air dans le mortier de ciment	<i>CSA A3004-C4</i>	144,00 \$
BC 5	Détermination de la consistance normale d'un ciment		
BC 5A	Préparation des échantillons	<i>CSA A3004-B1</i>	71,50 \$
BC 5B	Essais avec appareil Vicat	<i>CSA A3004-B1</i>	248,00 \$
BC 6	Expansion à l'autoclave		
BC 6A	Fabrication des éprouvettes pour essais à l'autoclave	<i>CSA A3004-B5</i>	160,00 \$
BC 6B	Essai	<i>CSA A3004 B5</i>	190,00 \$
BC 7	Temps de prise du ciment		
BC 7A	Appareil Gillmore	<i>CSA A3004-B3</i>	137,00 \$
BC 7B	Appareil Vicat	<i>CSA A3004-B2</i>	137,00 \$
BC 8	Densité relative du ciment	<i>CSA A3004-A2</i>	99,10 \$

BC 9	Chaleur d'hydratation du ciment	CSA A3004-B7	Prix sur demande
BC 10	Résidus insolubles	CSA A3003	309,00 \$
BC 11	Analyse chimique (10 éléments)	CSA A3003	418,00 \$

Réactivité alcalis-granulat sur gros granulats et granulats fins

BC 15	Réactivité ciment-granulat, méthode de la barre de mortier (notes 1, 2, page 29)	ASTM C 227	1 795,00 \$
BC 16	Réactivité ciment-granulat, essai d'expansion accélérée avec barre de mortier (notes 1, 2, page 29)	CSA-A23.2-25A	1 795,00 \$
BC 17	Réactivité ciment-granulat, méthode au prisme de béton (notes 1, 2, page 29)	CSA-A23.2-14A	2 386,00 \$

Note 1 Il est fortement recommandé d'accompagner l'essai d'un examen pétrographique (non inclus dans le coût de l'essai) (voir S 27, page 24).

Note 2 Le taux indiqué n'inclut pas le concassage du granulat (voir S 24, page 24).

■ BÉTON PLASTIQUE ET DURCI

BC 19	Résistivité volumique du béton (moyenne de 2 cylindres 100x200mm/essai)	CSA A23.2-26C	255,00 \$
BC 20	Essai en compression sur cylindre de béton		
BC 20A	Préparation des extrémités par meulage d'une éprouvette	CSA A23.2-9C	21,20 \$
BC 20B	Résistance à la compression (incluant préparation par meulage ou coiffe)		47,10 \$
BC 20C	Résistance à la compression, incluant préparation par meulage ou coiffe (résistance ≥ 70 MPa)	CSA A23.2 9C	56,50 \$
BC 21	Essai en compression sur carottes de béton (diamètre maximal de 150 mm)		
BC 21A	Préparation des extrémités d'une éprouvette par sciage	CSA A23.2-14C	55,60 \$
BC 21B	Préparation d'une éprouvette de béton en laboratoire par carottage	CSA A23.2-14C	79,30 \$
BC 21C	Résistance à la compression	CSA A23.2-14C	47,10 \$

BC 21D	Mesure d'épaisseur de carotte	<i>ASTM C 174</i>	70,10 \$
BC 21E	Préparation et bris en compression d'une carotte de béton projeté	<i>CCDG</i>	182,00 \$
BC 22	Vérification d'un mélange de béton (excluant le coût des analyses des granulats)		Taux horaire
BC 23	Essai en flexion d'une poutre de béton, chargement central ou aux tiers	<i>CSA A23.2-8C</i>	79,30 \$
BC 24	Essai de traction par écrasement		
BC 24A	Dit « Brésilien » sur cylindre de béton	<i>CSA A23.2-13C</i>	60,80 \$
BC 24B	Dit « Brésilien » sur carotte de béton	<i>CSA A23.2-13C</i>	116,00 \$
BC 25	Essai de traction directe en laboratoire		
BC 25A	Préparation de l'échantillon (incluant sciage)	<i>CSA A23.2-6B</i>	113,00 \$
BC 25B	Essai	<i>CSA A23.2-6B</i>	120,00 \$
BC 26	Détermination microscopique des caractéristiques du réseau de vides d'air du béton durci (incluant le sciage des plaques, le polissage et l'essai)	<i>ASTM C 457</i>	706,00 \$
BC 27	Détermination de la masse volumique et de l'absorption d'eau dans le béton	<i>CSA-A23.2-11C</i>	131,00 \$
BC 28	Détermination de l'absorption sur éprouvette de béton		
BC 28A	Sans mesure de la masse volumique et des vides	<i>ASTM C 642</i>	45,00 \$
BC 28B	Avec mesure de la masse volumique et des vides	<i>ASTM C 642</i>	131,00 \$
BC 29	Module d'élasticité	<i>ASTM C 469</i>	371,00 \$
BC 30	Module d'élasticité et coefficient de Poisson	<i>ASTM C 469</i>	508,00 \$
BC 31	Teneur en ions chlorure hydrosolubles	<i>CSA A23.2 4B</i>	198,00 \$
BC 32	Résistance du béton aux cycles de gel et dégel rapides (1 prisme, 300 cycles) (minimum 3 prismes)	<i>ASTM C 666</i>	837,00 \$ /prisme
BC 33	Résistance à l'écaillage des surfaces de béton aux sels déglaçants		
BC 33A	50 cycles (2 éprouvettes)	<i>ASTM C 672</i>	549,00 \$

BC 33B	56 cycles (2 éprouvettes)	<i>BNQ 2621-905</i>	684,00 \$
BC 34	Temps de prise d'un béton (fabrication du mélange et tamisage en sus)	<i>ASTM C 403</i>	
BC 34A	Prise finale maximum 8 heures	<i>ASTM C 403</i>	322,00 \$
BC 34B	Prise retardée	<i>ASTM C 403</i>	Prix sur demande
BC 35	Perméabilité aux ions chlorures (1 essai : 2 éprouvettes)	<i>ASTM C 1202</i>	770,00 \$
BC 36	Évaluation du phénomène de carbonatation	<i>RILEM CPC-18</i>	139,00 \$
BC 37	Variation de longueur de prismes de béton durci	<i>ASTM C-157</i> <i>CSA A23.2-21C</i>	
BC 37A	3 prismes à 28 jours (excluant la préparation du mélange)		982,00 \$
BC 37B	3 prismes, durée > 28 jours (excluant la préparation du mélange)		Prix sur demande
BC 38	Évaluation de la teneur en fibres dans le béton frais	<i>CSA A23.2-16C</i>	170,00 \$
BC 39	Examen sur béton durci		
BC 39A	Examen pétrographique d'une lame mince polie, incluant la préparation	<i>ASTM C 856</i>	1 010,00 \$
BC 39B	Examen mégascopique d'une carotte de béton avec photographie (sans lame mince), pour une longueur maximale de 1 m	<i>ASTM C856</i>	223,00 \$
BC 39C	Examen pétrographique d'une plaque de béton polie, incluant la préparation	<i>ASTM C 856</i>	1 057,00 \$
BC 39D	Examen d'une plaque de béton polie ou d'une lame mince, sans préparation	<i>ASTM C 856</i>	892,00 \$
BC 39E	Préparation d'une lame mince polie seulement (25 mm X 50 mm)	<i>ASTM C 856</i>	122,00 \$
BC 39F	Préparation d'une plaque de béton polie seulement (100 mm X 100 mm)	<i>ASTM C 856</i>	177,00 \$
BC 39G	Description des indices pétrographiques du béton selon la méthode du Damage Rating Index (DRI), incluant la préparation - selon la méthode modifiée de l'Université Laval.		1 123,00 \$
<i>Villeneuve, V., Fournier, B.: Determination of the damage in concrete affected by ASR; the damage rating index (DRI). In: 15th International Conference on Alkali-Aggregate Reaction (ICAAR). Austin (Texas), Electronic, (2012)</i>			

■ MORTIER ET COULIS

BC 40	Variation de longueur de prismes de mortier		
BC 40A	3 prismes à 28 jours	ASTM C 157	514,00 \$
BC 40B	3 prismes à 64 semaines (excluant la préparation du mélange)	ASTM C 157	776,00 \$
BC 41	Mélange et détermination de l'étalement d'un mortier	CSA A3004-C1	182,00 \$
BC 42	Détermination de la viscosité, du ressuage et du gonflement	CSA-A23.2-1B	198,00 \$
BC 43	Résistance à la compression sur cubes de mortier		
BC 43A	Fabrication du mélange de mortier en laboratoire	CSA A3004-C2	160,00 \$
BC 43B	9 cubes	CSA A3004-C2	243,00 \$
BC 43C	12 cubes	CSA A3004-C2	322,00 \$
BC 43D	1 cube	CSA A3004-C2	41,00 \$

■ MAÇONNERIE

BC 50	Bloc ou brique de béton		
BC 50A	Résistance à la compression (1 unité)	ASTM C 140	95,20 \$
BC 50B	Résistance à la compression (3 unités)	ASTM C 140	198,00 \$
BC 50C	Résistance à la compression (5 unités)	ASTM C 140	293,00 \$
BC 50D	Degré de résistance au feu par mesure de l'épaisseur équivalente (1 bloc de béton)	CSA-A82	355,00 \$
BC 50E	Détermination de l'aire nette (1 bloc) Bloc supplémentaire	CNB	107,00 \$ 52,90 \$
BC 50F	Gel et dégel (25 cycles) 5 éprouvettes inclus préparation	CSA A165.3	575,00 \$
BC 51	Absorption, masse volumique et dimension		
BC 51A	3 unités	CSA A165.1	297,00 \$
BC 51B	5 unités	CSA A165.1	449,00 \$
BC 52	Brique d'argile (série de 5 briques)		
BC 52A	Résistance à la compression	CSA-A82	293,00 \$
BC 52B	Absorption (5 heures dans l'eau bouillante)	CSA-A82	176,00 \$
BC 52C	Absorption (24 heures dans l'eau froide)	CSA-A82	185,00 \$
BC 52D	Efflorescence	CSA-A82	270,00 \$

BC 52E	Gel et dégel (50 cycles)	CSA-A82	928,00 \$
BC 52F	Module de rupture	CSA-A82	293,00 \$

■ PRODUITS DE BÉTON

BC 62 Essais de flexion sur bordures de rue (note 1, ci-dessous)

BC 62A	Type A (100 kg à 150 kg)	BNQ 2624-210	180,00 \$
BC 62B	Type B (60 kg à 100 kg)	BNQ 2624-210	146,00 \$

BC 63 Essais sur pavés préfabriqués de béton de ciment

BC 63A	Vérification dimensionnelle (8 pavés)	CSA A231.2	171,00 \$
BC 63B	Carottage et résistance à la compression (5 pavés)	CSA A231.2	467,00 \$
BC 63C	Durabilité aux cycles de gel-dégel (50 cycles) avec sel déglacant (3 pavés)	CSA A231.2	604,00 \$
BC 63D	Absorption et masse volumique	ASTM C 140	260,00 \$
BC 63E	Carottes et résistance à la compression (1 pavé)	CSA A231.2	130,00 \$
BC 63F	Sciage et résistance à la compression (5 pavés)	CSA-A231.2	480,00 \$
BC 63G	Sciage et résistance à la compression (1 pavé)	CSA-A231.2	139,00 \$

BC 64 Durabilité aux cycles de gel-dégel (25 cycles) sur élément de regard de puisard (3 carottes)

BNQ 2622-420	480,00 \$
--------------	-----------

BC 65 Essais sur dalle de béton de ciment

BC 65A	Vérification dimensionnelle (6 dalles)	CSA A231.1	293,00 \$
BC 65B	Résistance à la flexion (3 dalles)	CSA A231.1	494,00 \$
BC 65C	Durabilité aux cycles de gel et dégel (49 cycles) (inclus préparation pour 3 dalles)	CSA A231.1	720,00 \$

BC 66 Essais sur blocs remblais

BC 66A	Préparation en laboratoire par carottage de 6 éprouvettes	MTQ Tome VII 3403	459,00 \$
BC 66B	Préparation des extrémités de 6 éprouvettes par sciage	MTQ Tome VII 3403	390,00 \$
BC 66C	Résistance à la compression de 3 éprouvettes	MTQ Tome VII 3403	146,00 \$
BC 66D	Durabilité au cycle de gel/dégel (49 cycles) avec sel déglacant (3 éprouvettes)	MTQ Tome VII 3403	604,00 \$

Note 1 Les taux indiqués n'incluent pas le transport des échantillons.

3.4 ENROBÉS BITUMINEUX

3.4.1 APPAREILS ET ÉQUIPEMENTS

APMB 1	Carottage d'enrobés bitumineux		
APMB 1A	Préparation	<i>forfait</i>	126,00 \$
APMB 1B	Carotteuse électrique en marche (excluant l'opérateur et son aide)	<i>heure</i>	59,20 \$
APMB 1C	Génératrice	<i>jour</i>	84,80 \$
APMB 1D	Carotteuse à essence en marche (excluant l'opérateur)	<i>heure</i>	39,10 \$
APMB 1E	Carottier de 100 mm de diamètre	<i>mètre</i>	39,10 \$
APMB 1F	Carottier de 150 mm de diamètre	<i>mètre</i>	55,90 \$
APMB 1G	Carottier de 200 mm de diamètre	<i>mètre</i>	78,10 \$
APMB 1H	Carotteuse à batterie en service (excluant l'opérateur)	<i>heure</i>	65,00 \$
APMB 2	Thermomètre infrarouge	<i>mois</i>	134,00 \$
APMB 3	Nucléodensimètre type Troxler 4640 et 3450 (revêtements bitumineux)	<i>mois</i>	1 952,00 \$
APMB 4	Obturation de trous pratiqués dans un revêtement routier		
APMB 4A	Fusil applicateur et scellant (pour diamètre de 19 mm)	<i>LC 26-510</i> <i>jour</i>	30,30 \$
APMB 4B	Trous de sondage et carottage - marteau piqueur	<i>LC 26-610</i> <i>jour</i>	80,40 \$
APMB 5	Contenant métallique pour échantillonnage		
APMB 5A	Volume de 177 ml (produit de colmatage à chaud)	<i>unité</i>	1,90 \$
APMB 5B	Volume de 1 litre avec paroi intérieure émaillée (bitume, liant d'accrochage, peinture)	<i>unité</i>	5,50 \$
APMB 6	Caméra infrarouge	<i>jour</i>	222,00 \$
APMB 7	Ensemble de mesures de la macro-texture	<i>ASTM E 965</i>	
APMB 7A	10 essais maximum	<i>jour</i>	39,10 \$
APMB 7B	Essai supplémentaire		3,10 \$
APMB 8	Équipement de mesure de la propreté de surface d'un revêtement plané, selon les exigences du CCDG	<i>jour</i>	100,00 \$
APMB 9	Appareil de mesure de l'adhérence des couches (AMAC)	<i>LC 25-010</i> <i>jour</i>	473,00 \$

3.4.2 ESSAIS EN LABORATOIRE

Note : Pour les essais sur les granulats, se référer à la section 3.2.2 (Sols et granulats)

MB 1 Préparation d'une formule de mélange (5 points) (note 1, page 37)			
MB 1A	2 calibres granulométriques	LC 26-900	1 411,00 \$
MB 1B	3 calibres granulométriques	LC 26-900	1 532,00 \$
MB 1C	4 calibres granulométriques	LC 26-900	1 697,00 \$
MB 1D	5 calibres granulométriques	LC 26-900	1 906,00 \$
MB 1E	Montant additionnel si présence de granulats recyclés	LC 26-900	146,00 \$
MB 2 Formulation à la presse à cisaillement giratoire (PCG)			
MB 2A	2 classes granulaires	LC 26-004	2 016,00 \$
MB 2B	3 classes granulaires	LC 26-004	2 373,00 \$
MB 2C	4 classes granulaires	LC 26-004	2 677,00 \$
MB 2D	Montant additionnel si présence de granulats recyclés	LC 26-004	146,00 \$
MB 3 Vérification théorique d'une formule de mélange			Taux horaire
MB 4 Combiné des granulats			
MB 4A	Combinaison simple (2 granulats)		146,00 \$
MB 4B	Combinaison triple (3 granulats)		293,00 \$
MB 4C	Combinaison multiple (par granulat supplémentaire)		146,00 \$
MB 5 Analyse d'un mélange (notes 2 et 5, page 37)			
MB 5A	Analyse complète du mélange (type I) (analyse granulométrique, teneur en bitume, pourcentage de « filler », densité, densité maximale, densité brute, stabilité Marshall, fluage)	LC-26-006 (ou 100 et 110), 007, 040, 045, 060	249,00 \$
MB 5B	Analyse complète du mélange (type I -LC) (analyse granulométrique, teneur en bitume, pourcentage de « filler », densité maximale, aptitude au compactage à la PCG)	LC-26-003, 006 (ou 100 et 110), 007, 045	321,00 \$
MB 5C	Analyse partielle du mélange (type II) (analyse granulométrique, teneur en bitume, pourcentage de « filler », densité brute, densité maximale)	LC 26-006 (ou 100 et 110), 007, 040, 045	247,00 \$

MB 5D	Analyse partielle du mélange (teneur en bitume, pourcentage de « filler », densité brute, densité maximale, stabilité Marshall, fluage)	LC 26-006 (ou 100 et 110), 040, 045, 060	231,00 \$
MB 5E	Analyse partielle du mélange (type III) (analyse granulométrique, teneur en bitume, pourcentage de « filler », densité maximale)	LC 26-006 007, 045	191,00 \$
MB 5F	Teneur en bitume avec séparation du « filler » et analyse granulométrique	LC 26-006 (ou 100 et 110), 007	185,00 \$
MB 5G	Teneur en bitume avec séparation du « filler »	LC 26-006 (ou 100 et 110)	156,00 \$
MB 5H	Teneur en bitume de matériaux recyclés	LC 26-100	110,00 \$
MB 5J	Détermination de la densité maximale	LC 26-045	68,70 \$
MB 5K	Détermination de la densité brute (excluant préparation de l'éprouvette)	LC 26-040	50,30 \$
MB 6	Pourcentage de vide seulement	LC 26-320	117,00 \$
MB 7	Détermination du facteur de correction		
MB 7A	Pour le calcul de la teneur en bitume au trichloréthylène	LC 26-150	713,00 \$
MB 7B	Pour le calcul de la teneur en bitume au four à ignition (combinés granulométriques préparés par le requérant)	LC 26-006	410,00 \$
MB 7C	Pour le calcul de la teneur en bitume au four à ignition (combinés granulométriques à doser)	LC 26-006	619,00 \$
MB 7D	Pour le calcul de la teneur en bitume et de l'analyse granulométrique au four à ignition (combinés granulométriques préparés par le requérant) (notes 7 & 8, page 38)	LC 26-006 LC 26-007	720,00 \$
MB 7E	Pour le calcul de la teneur en bitume et de l'analyse granulométrique au four à ignition (combinés granulométriques à doser) (notes 6, 7 & 8, page 38)	LC 26-006 LC 26-007	1 057,00 \$
MB 7F	Préparation du combiné granulométrique seulement	LC 26-006	426,00 \$
MB 8	Essai Marshall		
MB 8A	Préparation d'une éprouvette	LC 26-020	51,70 \$
MB 8B	Essai de stabilité	LC 26-060	52,90 \$

MB 9 Essais sur carotte

MB 9A	Densité brute, densité maximale et mesure d'épaisseur	LC 26-040, 045	131,00 \$
MB 9B	Densité brute et mesure d'épaisseur	LC 26-040	61,30 \$
MB 9C	Détermination de la densité brute	LC 26-040	50,30 \$
MB 9D	Mesure d'épaisseur seulement	LC 26-040	38,40 \$
MB 9E	Séparation des couches par sciage		38,40 \$
MB 9F	Teneur en bitume avec séparation du «filler» et analyse granulométrique	LC 26-006 (ou 100 et 110), 007	187,00 \$
MB 9G	Densité brute, densité maximale et mesure d'épaisseur	ASTM D2726, D2041, C174	160,00 \$
MB 9H	Densité brute et mesure d'épaisseur	ASTM D2726, C174	91,90 \$
MB 9I	Mesure d'épaisseur seulement	ASTM C174	70,10 \$

MB 10 Essais de tenue à l'eau

MB 10A	Briquettes (6) soumises par le requérant	LC 26-001	514,00 \$
MB 10B	Mélange fourni	LC 26-001	619,00 \$
MB 10C	Granulats et bitume à doser	LC 26-001	757,00 \$

MB 11 Essai de contrôle ou aptitude au compactage

MB 11A	Par éprouvette incluant densité maximale	LC 26-003	244,00 \$
MB 11B	Par éprouvette excluant densité maximale	LC 26-003	205,00 \$

MB 12 Préparation d'une formule à froid des matériaux recyclés

MB 12A	Avec matériaux recyclés stabilisés à l'émulsion (notes 3 & 4, page 37)	LC 26-002	2 293,00 \$
MB 12B	Avec matériaux recyclés stabilisés au bitume moussé		Prix sur demande

MB 13 Analyse des matériaux recyclés stabilisés (teneur en eau, teneur en bitume, 4 densités brutes, 2 stabilités sèches, 2 stabilités après immersion, 2 densités maximales)

LC 26-002 625,00 \$

Note 1 Les taux excluent les analyses granulométriques et la densité des granulats.

Note 2 Pour mélange ayant des granulats de 20 mm et plus : 1 teneur en bitume et 1 analyse granulométrique supplémentaires sont requises.

Note 3 Supplément de 50,00 \$ si ajout de pierre de correction (excluant l'analyse granulométrique).

Note 4 Le taux exclut l'analyse granulométrique et la teneur en bitume du matériau recyclé, de même que les essais sur le liant.

Note 5 Taux majorés de 25,00 \$ pour enrobés analysés par four à ignition et requérant une analyse granulométrique.

Note 6 Le taux est prévu pour 3 classes granulaires. Supplément de 100,00\$ par classe granulaire supplémentaire.

Note 7 Taux majorés de 100,00\$ si présence de GBR.

Note 8 Taux majorés de 25,00\$ pour mélange ayant des granulats de 14 mm ou 20 mm.

■ LIANTS BITUMINEUX

MB 20	Point de Fraass		109,00 \$
MB 21	Pénétration	ASTM D5	60,80 \$
MB 22	Perte par évaporation	BNQ 2100-170	80,60 \$
MB 23	Distillation	BNQ 2100-020	206,00 \$
MB 24	Densité relative brute	BNQ 2100-010	70,10 \$
MB 25	Viscosité	ASTM D2170	122,00 \$
MB 26	Point éclair	ASTM D92	74,10 \$
MB 27	Solubilité dans le trichloroéthylène	ASTM D 2042	70,10 \$
MB 28	Cendres	LC 25-008	62,20 \$
MB 29	Ductilité (3 spécimens)	ASTM D 113	322,00 \$
MB 30	Point de ramollissement	ASTM D 36	185,00 \$
MB 31	Récupération du bitume par évaporation incluant azote et glace (pour 1000 cc de solution)	LC 25-001	264,00 \$
MB 32	Extraction à froid du bitume d'un mélange	LC 25-001	109,00 \$
MB 33	Recouvrance d'élasticité	LC 25-005	322,00 \$
MB 34	Récupération des bitumes par distillation	BNQ 2300-270	91,30 \$
MB 35	Détermination de la teneur en eau dans les produits pétroliers	ASTM D 95	124,00 \$
MB 36	Évaluation de la résistance d'un bitume au désenrobage	LC 25-009	562,00 \$
MB 37	Perte par étuvage (TFOT)	ASTM D 1754	131,00 \$
MB 38	Perte par étuvage (RTFOT)	ASTM D 1754	144,00 \$
MB 39	Essai au flotteur	ASTM D 139	62,20 \$
MB 40	Stabilité au stockage (émulsion)	ASTM D 6930	62,20 \$
MB 41	Stabilité au stockage (bitume)	LC-25-003	322,00 \$
MB 42	Désémulsionnement	ASTM D 6936	107,00 \$
MB 43	Distillation (émulsion)	ASTM D 6997	206,00 \$
MB 44	Distillation (bitume fluidifié)	ASTM D 402	270,00 \$
MB 45	Viscosité Saybolt Furol	ASTM D 7496	100,00 \$
MB 46	Essai de tamisage	ASTM D 6933	100,00 \$
MB 47	Sédimentation après 5 jours	ASTM D 244	14,70 \$
MB 48	Charge des particules	ASTM D 7402	75,40 \$

3.5 PYRITE

3.5.1 MATÉRIAUX DB

PY 1 Détermination des caractéristiques d'un matériau DB

PY 1A	Étape 1 : Analyse granulométrique et détermination de l'IPPG	<i>BNQ 2560-500</i>	
		<i>BNQ 2560-510</i>	534,00 \$
PY 1B	Étape 2 (si requis) : Analyse chimique incluant préparation et broyage sur S_{total} , SO_4 solubles, AL_2O_3 , CO_2	<i>BNQ 2560-500</i> <i>BNQ 2560-510</i>	459,00 \$
PY 1C	Détermination de l'IPPG incluant la préparation de l'échantillon	<i>BNQ 2560-500</i>	440,00 \$

3.5.2 EXPERTISES SELON LES EXIGENCES DU PROTOCOLE CTQ-M200 (PROTOCOLE D'EXPERTISE SUR BÂTIMENT RÉSIDENTIELS EXISTANTS)

PY 2 Étape 1 : Relevé visuel, sondage, échantillonnage, analyse granulométrique, détermination de l'IPPG et rapport.

PY 2A	1 sondage (bâtiment résidentiel)	<i>forfait</i>	1 037,00 \$
PY 2B	2 sondages (bâtiment résidentiel)	<i>forfait</i>	1 313,00 \$
PY 2C	Bâtiment institutionnel, commercial et industriel		Taux sur demande

PY 3	Étape 2 (si requis) : Analyse chimique incluant préparation et broyage sur S_{total} , SO_4 solubles		363,00 \$
------	--	--	-----------

3.6 MÉTAUX

3.6.1 APPAREILS ET ÉQUIPEMENTS

APM 1	Liquide pénétrant	<i>heure</i>	16,80 \$
APM 2	Rayons-X	<i>jour</i>	218,00 \$
APM 3	Taux journalier pour :		
APM 3A	Rayons Gamma-iridium (moins de 0,74 TBq)	<i>jour</i>	154,00 \$
APM 3B	Rayons Gamma-iridium (0,74 @ 1,85 TBq)	<i>jour</i>	182,00 \$
APM 3C	Rayons Gamma-iridium (plus de 1,85 TBq)	<i>jour</i>	239,00 \$
APM 4	Prix unitaire :		
APM 4A	Pellicules 89 mm x 215 mm	<i>unité</i>	9,40 \$
APM 4B	Pellicules 89 mm x 430 mm	<i>unité</i>	12,40 \$
APM 4C	Pellicules 115 mm x 215 mm	<i>unité</i>	10,50 \$
APM 4D	Pellicules 115 mm x 430 mm	<i>unité</i>	14,60 \$
APM 4E	Pellicules 180 mm x 430 mm	<i>unité</i>	19,10 \$
APM 4F	Pellicules 360 mm x 430 mm	<i>unité</i>	44,70 \$
APM 5	Ultrasons	<i>jour</i>	154,00 \$
APM 6	Particules magnétiques	<i>jour</i>	60,30 \$
APM 7	Clé dynamométrique 10 @ 300 kN x m	<i>jour</i>	69,20 \$
APM 7A	Surmultiplicateur 2 x	<i>jour</i>	43,60 \$
APM 7B	Surmultiplicateur 3 x	<i>jour</i>	83,60 \$
APM 7C	Surmultiplicateur 4 x	<i>jour</i>	126,00 \$
APM 7D	Surmultiplicateur 5 x	<i>jour</i>	169,00 \$
APM 7E	Surmultiplicateur 10 x	<i>jour</i>	206,00 \$
APM 8	Micromètre		
APM 8A	Magnétique sur surface métallique sablée	<i>jour</i>	19,10 \$
APM 8B	Magnétique sur surface métallique non sablée	<i>jour</i>	16,80 \$
APM 8C	Ultrason pour surface métallique	<i>jour</i>	25,00 \$
APM 8D	Ultrason pour surface non métallique (norme: ASTM D6132/ISO 2808)	<i>jour</i>	30,00 \$
APM 9	Laboratoire mobile installé sur camion	<i>jour</i>	206,00 \$
APM 10	Dispositif d'étalonnage de traction des boulons	<i>jour</i>	210,00 \$
APM 11	Détecteur Holiday		
APM 11A	Haut Voltage	<i>jour</i>	80,40 \$
APM 11B	Bas Voltage	<i>jour</i>	41,30 \$

APM 12	Ions Chlorure	<i>unité</i>	80,40 \$
APM 13	Profil de surface (NACE RPO 287)	<i>unité</i>	17,90 \$
APM 14	Ligne à plomb ou laser étalonné (CSA S16)	<i>jour</i>	21,50 \$
APM 15	Détecteur de point de rosée (AMPP)	<i>jour</i>	20,00 \$

3.6.2 ESSAIS EN LABORATOIRE

■ ESSAIS PHYSIQUES

M 1	Acier d'armature		
M 1A	Tension 10-25 M	<i>CSA G30.18, ASTM A370</i>	70,40 \$
M 1B	Tension 30-35 M	<i>CSA G30.18, ASTM A370</i>	Prix sur demande
M 1C	Tension 45-55 M	<i>CSA G30.18, ASTM A370</i>	Prix sur demande
M 1D	Pliage 10-25 M	<i>CSA G30.18, ASTM A370</i>	54,70 \$
M 1E	Pliage 30-35 M	<i>CSA G30.18, ASTM A370</i>	78,10 \$
M 1F	Pliage 45-55 M	<i>CSA G30.18, ASTM A 370</i>	Prix sur demande
M 2	Matériaux métalliques		
M 2A	Traction (usinage inclus)	<i>ASTM E 8</i>	168,00 \$
M 2B	Pliage	<i>ASTM E 290</i>	55,90 \$
M 2C	Essai de résilience (Charpy) pour un groupe de (3) éprouvettes, incluant l'entaille sur chaque éprouvette (usinage inclus)	<i>ASTM E 23</i>	353,00 \$
M 2D	Essai de cisaillement	<i>ASTM E143-13</i>	96,00 \$
M 2E	Mesures de dureté (Rockwell)	<i>ASTM E 18</i>	22,40 \$
M 2F	Mesures de dureté (Brinell)	<i>ASTM E10</i>	22,40 \$
M 2G	Mesures de dureté (Knoop & Vickers)	<i>ASTM E384</i>	22,40 \$
M 3	Câble d'acier		
M 3A	Traction de toron d'acier	<i>ASTM A416/A416M</i>	1 014,00 \$
M 4	Soudure par échantillon (usinage inclus)		
M 4A	Traction	<i>CSA W 47.1, 47.2</i>	168,00 \$
M 4B	Flexion	<i>CSA W 47.1, 47.2</i>	55,90 \$
M 4C	Essai sur soudure – soudure d'angle	<i>CSA W 47.1, 47.2</i>	83,60 \$
M 4D	Fracture à l'entaille (Nick break)	<i>CSA W 47.1. 47.2</i>	104,00 \$
M 5	Évaluation de l'efficacité d'anodes de magnésium	<i>ASTM G 97, B 843</i>	3 980,00 \$

■ MICROSCOPE

M 10	Métallographie	<i>ASTM E 3</i>	294,00 \$
M 11	Macrographie	<i>ASTM E 3</i>	140,00 \$
M 12	Microdureté par point (minimum 10 mesures)	<i>ASTM E 384</i>	30,30 \$

■ DOSAGE D'ÉLÉMENTS

M 20	Analyse par dissolution (méthodes chimiques)		
M 20A	Préparation de l'échantillon		51,40 \$
M 20B	Pour chaque élément		71,40 \$
M 21	Analyse par spectroscopie		
M 21A	Pour huit (8) éléments		286,00 \$
M 21B	Pour quinze (15) éléments		294,00 \$

■ PEINTURES

M 25	Couche d'apprêt		
M25A	Type I	<i>BNQ 3714-004</i>	690,00 \$
M 25B	Type II	<i>BNQ 3714-004</i>	757,00 \$
M 25C	Réduction tarifaire si l'on ne dose pas l'anhydride phtalique		(148,40 \$)
M 25D	Réduction tarifaire si l'on ne dose pas les pigments		(230,90 \$)
M 26	Couche de finition	<i>BNQ 3712-007</i>	
M 26A	Réduction si l'on ne fait pas l'essai de vieillissement au climatron		(120,50 \$)
M 26B	Réduction tarifaire si l'on ne dose pas l'anhydride phtalique		(171,80 \$)
M 26C	Réduction tarifaire si l'on ne dose pas les pigments		(275,50 \$)
M 27	Détermination de l'adhérence, taux journalier	<i>ASTM D 3359, BNQ 3702-410</i> <i>ONGCI-GP-71 méthode 135,8</i>	42,50 \$
M 28	Détermination de l'adhérence		
M 28A	Résistance à l'arrachement	<i>jour</i>	59,20 \$
M 28B	Taux pour essai supplémentaire		12,40 \$

■ ESSAI DE CORROSION

M 35	Brouillard salin	
M 35A	96 heures	73,70 \$
M 35B	200 heures	112,00 \$

3.7 AUTRES MATÉRIAUX

3.7.1 AUTRES MATÉRIAUX - APPAREILS ET ÉQUIPEMENTS

APAM 1	Carotteuse pour le bois, comprenant les mèches et les boîtes de transport	jour	90,00 \$
--------	---	------	----------

3.7.2 ESSAIS SUR TUYAUX

AM 1	Essai d'étanchéité des joints à bague élastomère	<i>CSA B 137.2 ou BNQ 3624-250</i>	550,00 \$
AM 2	Essai de rigidité (résistance à la déformation)	<i>BNQ 3624-115 / 120 / 130 / 135</i>	457,00 \$

3.7.3 ESSAIS SUR PIERRES DIMENSIONNELLES

AM 10	Résistance à la compression (note 1, page 43)	<i>ASTM C 170</i>	50,30 \$
AM 11	Module de rupture (notes 1 et 2, page 43)	<i>ASTM C 99</i>	80,60 \$
AM 12	Absorption et masse volumique (notes 1 et 3, page 43)	<i>ASTM C 97</i>	100,00 \$
AM 13	Résistance à la flexion (notes 1 et 2, page 43)	<i>ASTM C 880</i>	79,40 \$
AM 14	Détermination du coefficient de friction (note 4, p. 43)	<i>ASTM C 1028</i>	745,00 \$
AM 18	Examen pétrographique (incluant 1 lame mince)	<i>ASTM C 1721</i>	997,00 \$

Note 1 Le taux indiqué n'inclut pas le prélèvement et la préparation par sciage et meulage des échantillons.

Note 2 Le taux indiqué est pour un échantillon; au moins 5 échantillons par condition doivent être soumis aux essais. Prévoir le nombre d'échantillons requis en fonction des conditions d'essais souhaités, nombre pouvant varier de 5 à 20 échantillons.

Note 3 Le taux indiqué est pour chaque échantillon; l'essai est effectué sur 5 échantillons.

Note 4 Le taux indiqué est pour la réalisation de l'essai sur 3 échantillons.

4.0

Géoenvironnement

4.1	Appareils et équipements	45
4.2	Essais en laboratoire	48



4.0 GÉOENVIRONNEMENT

4.1 APPAREILS ET ÉQUIPEMENTS

APE 1 Foreuse hydraulique montée sur camion ou remorque
(note 1, page 47)

APE 1A	Préparation	<i>forfait</i>	154,00 \$
APE 1B	Transport de la foreuse et de l'équipe	<i>km</i>	5,30 \$
APE 1C	En marche	<i>heure</i>	259,00 \$
APE 1D	En attente	<i>heure</i>	220,00 \$
APE 1E	Prime pour les heures supplémentaires (note 2, page 47)	<i>heure</i>	66,90 \$
APE 1F	Prime pour travaux par temps froid (note 3, page 47)	<i>heure</i>	20,20 \$

APE 2 Foreuse hydraulique sur chenilles ou montée sur chenillard
(note 1, page 47)

APE 2A	Préparation	<i>forfait</i>	180,00 \$
APE 2B	Transport de la foreuse et de l'équipe	<i>km</i>	5,30 \$
APE 2C	En marche	<i>heure</i>	291,00 \$
APE 2D	En attente	<i>heure</i>	233,00 \$
APE 2E	Prime les heures supplémentaires (note 2, page 47)	<i>heure</i>	66,90 \$
APE 2F	Prime pour travaux par temps froid (note 3, page 47)	<i>heure</i>	20,20 \$

APE 3 Déplacement de l'équipe de forage sans équipement *heure* 171,00 \$

APE 4 Chenillard pour le déplacement de la foreuse ou le transport d'eau *jour* 483,00 \$

APE 5 Chauffe-eau *heure* 17,90 \$

APE 6 Camion pour transport d'eau

APE 6A	Préparation	<i>forfait</i>	270,00 \$
APE 6B	Réservoir (capacité minimum : 4000 l)	<i>jour</i>	236,00 \$
APE 6C	Réservoir chauffé (capacité minimum : 4000 l)	<i>jour</i>	526,00 \$

APE 7 Pompes et boyaux pour approvisionnement en eau à une distance supérieure au minimum de 150 m *jour/30 m* 17,90 \$

APE 8 Tubes d'observation

APE 8A	Plastique rigide	<i>m.lin.</i>	5,70 \$
APE 8B	Plastique flexible	<i>m.lin.</i>	2,70 \$

APE9 Trousse géoenvironnement			
APE 9A	Trousse de nettoyage des outils pour échantillonnage	<i>jour</i>	24,60 \$
APE 9B	Trousse générale, divers petits outils	<i>jour</i>	22,40 \$
APE 10 Usure de couronnes diamantées (calibres N ou B)			
APE 10A	Dans le roc	<i>m.lin.</i>	43,60 \$
APE 10B	Dans le till contenant des cailloux et des blocs	<i>m.lin.</i>	43,60 \$
APE 10C	Autres types de matériaux (remblais, dépôts fluvio-glaciaires, etc.)		Au coût
APE 11 Boîtes de carottes			
APE 11A	En bois	<i>unité</i>	40,30 \$
APE 11B	En carton	<i>unité</i>	17,90 \$
APE 12 Véhicule tout-terrain (VTT)			
		<i>jour</i>	155,00 \$
APE 13 Motoneige			
		<i>jour</i>	143,00 \$
APE 14 Mise à la terre			
		<i>jour</i>	98,20 \$
APE 15 Matériel pour puits d'échantillonnage d'eau souterraine			
APE 15A	4 mètres de profondeur ou moins	<i>unité</i>	342,00 \$
APE 15B	Longueur en sus de 4 mètres	<i>m. lin.</i>	43,60 \$
APE 16 Carotteuse électrique pour béton			
APE 16A	Préparation	<i>forfait</i>	126,00 \$
APE 16B	En marche (excluant l'opérateur et son aide)	<i>heure</i>	58,00 \$
APE 16C	Génératrice	<i>jour</i>	84,80 \$
APE 17 Équipement d'échantillonnage d'eau souterraine			
		<i>jour</i>	Prix sur demande
APE 18 Pompe Hydrolift			
		<i>jour</i>	71,40 \$
APE 19 Détecteur portable de composés organiques volatils			
		<i>jour</i>	88,10 \$
APE 20 Équipement d'échantillonnage des COV dans les sols (comprend 2 fioles de méthanol et une seringue)			
		<i>échantillon</i>	10,70 \$
APE 20A	Capsules		Prix sur demande
APE 21 Matériel d'échantillonnage de COVs (2 fioles de méthanol, Terracore pour 1 échantillon)			
			25,80 \$

APE 22 Sonde à niveau d'eau			
APE 22A	Électrique	<i>jour</i>	30,30 \$
APE 22B	Piézométrique avec enregistrement de données	<i>jour</i>	42,550 \$
APE 22C	À interface eau/huile	<i>jour</i>	53,70 \$
APE 23 Pompe pour échantillonnage d'eau à faible débit			
APE 23A	Tubulure flexible pour pompe péristaltique	<i>1 échantillon</i>	5,40 \$
APE 23B	Vessie pour pompe à vessie	<i>1 échantillon</i>	10,10 \$
APE 24 Sonde multiparamètres (température, pH, conductivité électrique, potentiel d'oxydoréduction, oxygène dissous) avec cellule d'écoulement			
		<i>jour</i>	119,00 \$
APE 25 Appareil géoradar pour repérage souterrain (antenne principale de 200-400 MHz)			
		<i>jour</i>	600,00 \$
APE 26 Appareil de radio détection pour repérage souterrain			
		<i>jour</i>	100,00 \$

Note 1 Les taux indiqués pour les foreuses à tarière évidée sont valides pour des sites accessibles par voie terrestre. Ces taux incluent les services d'un foreur et de son aide, de la foreuse, de tous les équipements usuels (pompes, tubes, tarière à centre évidé, tiges, carottiers, etc.) requis pour permettre l'exécution de forages avec échantillonnage dans les sols et le roc, jusqu'à une profondeur maximum de 15 m avec une source d'approvisionnement en eau située à moins de 150 m lorsque requis.

Note 2 La prime pour les heures supplémentaires pour le personnel d'opération des équipements s'applique pour toutes les heures en sus de 8 h/jour, du lundi au vendredi, ainsi que les samedis, les dimanches et les jours fériés.

Note 3 La prime pour travail par temps froid s'applique du 1^{er} décembre au 31 mars pour tenir compte des coûts du chauffage nécessaire pour les outils de forage.

4.2 ESSAIS EN LABORATOIRE

Note : Pour les essais en laboratoire en environnement, les tarifs ont été établis en fonction d'un système de contrôle de qualité correspondant aux exigences du système d'accréditation des laboratoires du ministère de l'Environnement, de la Lutte contre les changements climatiques, de la Faune et des Parcs (MELCCFP). L'exécution des analyses repose sur le Programme d'accréditation des laboratoires d'analyse (PALA), créé en vertu de la Loi sur la qualité de l'environnement du Québec (RLRQ, chapitre Q-2) et administré par le Centre d'expertise en analyse environnementale du Québec (CEAEQ). Cependant, pour s'assurer de l'applicabilité et de la performance analytique d'une méthode sur certains types d'échantillons possédant des matrices complexes, il est recommandé de consulter les professionnels des laboratoires afin de vérifier si une validation analytique est nécessaire.

Certains laboratoires offrent un service d'analyse accéléré. Il est toutefois important de contacter le laboratoire avant l'envoi d'échantillons, pour vérifier la possibilité de réaliser les analyses dans de courts délais.

Les majorations de prix pour des délais rapides sont les suivantes :

8 heures = 200 %
24 heures = 100 %
48 heures = 50 %
72 heures = 30 %

Les taux des différents essais portant sur l'AIR et les PRODUITS PÉTROLIERS seront fournis sur demande et selon des besoins spécifiques.

BOUES, COMPOST, MICROBIOLOGIE

▼ BOUES, COMPOST

E 1	E.coli	108,00 \$
E 2	Salmonelles (présence/absence)	108,00 \$

▼ CHIMIE

E 5	Azote ammoniacal	32,40 \$
E 6	Azote total Kjeldahl	39,10 \$
E 7	Biphényles polychlorés (BPC) – Aroclor	114,00 \$
E 8	Biphényles polychlorés (BPC) – congénères	201,00 \$
E 10	Carbone organique total (COT)	
E 10A	Méthode par combustion	78,10 \$
E 10B	Méthode par titrage	94,80 \$

E 11	Matières totales	26,80 \$
E 12	Matières totales volatiles	44,70 \$
E 13	Métaux :	
E 13A	Préparation/digestion (en sus du coût par élément individuel – déjà inclus pour les regroupements)	32,40 \$
E 13B	Élément individuel : Al, Ag, As, Ba, Be, B, Bi, Ca, Cd, Co, Cr, Cu, Fe, K, Li, Mg, Mn, Mo, Na, Ni, Pb, Sb, Se, Sn, Ti, Tl, V ou Zn	11,20 \$
E 13C		
E 13D	Groupe de 15 métaux : Al, As, B, Cd, Cr, Co, Cu, Fe, Mn, Mo, Na, Ni, Pb, Se, Zn	188,00 \$
E 13E	Groupe de 6 métaux : Cd, Cr, Cu, Ni, Pb, Zn	94,80 \$
E 13F	Mercure (Hg)	32,40 \$
E 13G	Autre élément ou regroupement	Prix sur demande
E 14	Nitrites et nitrates	33,50 \$
E 15	pH	28,00 \$
E 16	Phosphore inorganique	39,10 \$
E 17	Phosphore total	39,10 \$
E 18	Pouvoir neutralisant (en ECC)	105,00 \$

MATIÈRES DANGEREUSES, MATÉRIAUX RECYCLÉS

E 19	Préparation d'un échantillon de matériaux recyclés pour essais environnementaux selon la norme BNQ 2560-600 ou RVMR	92,60\$
E 20	Lixiviation (prix par litre) :	
E 20A	Lixiviation TCLP 1311 (matières dangereuses)	77,10 \$
E 20B	Lixiviation SPLP 1312 (pluie acide)	88,10 \$
E 20C	Lixiviation acide acétique (CTEU-10)	93,80 \$
E 20D	Lixiviation à l'eau (CTEU-9)	140,00 \$

Coût des analyses sur le lixiviat - voir la section :

Eau pour chacun des éléments demandés, et ce, par type de lixiviation.

Coût des analyses sur le solide - voir la section : Sols, sédiments.

E 21	Lixiviation RMD (Hg, U, As, Ba, Cd, Cr, Pb, Se, F, NO ₂ , NO ₂ -NO ₃). Éléments inclus dans le prix : lixiviation TCLP 1311, As, Ba, B, Cd, Cr, Hg, Pb, Se, U, cyanures totaux, fluorures, nitrates et nitrites, nitrites)	353,00 \$
E 23	Cyanures réactifs (matière toxique)	176,00 \$
E 24	Sulfures réactifs (matière toxique)	176,00 \$
E 25	Paramètres de brûlage - huile usée	
E 25A	Groupe complet : As, Cd, Cr, Pb, halogénures totaux (Cl seulement), point éclair, chaleur calorifique, % eau, soufre, BPC (arochlor)	701,00 \$
E 25B	Métaux (As, Cd, Cr, Pb)	160,00 \$
E 25C	Halogénures totaux (Cl seulement)	143,00 \$
E 25D	Chaleur calorifique	150,00 \$
E 25E	% eau	123,00 \$
E 25F	Soufre	131,00 \$
E 25G	Point éclair	159,00 \$
E 25H	BPC (Aroclor)	114,00 \$
E26	Analyse environnementale selon le Règlement concernant la valorisation de matières résiduelles (RVMR)	
E 26 A	Paramètres inorganiques (Métaux, Cyanures disponibles, Fluorure)	274,00 \$
E 26 B	Paramètres organiques (C10-C50, HAP, COSV)	568,00 \$

EAU

▼ MICROBIOLOGIE – EAU POTABLE, EAU DE PISCINE

E 30	Bactéries hétérotrophes aérobies et anaérobies facultatives (BHAA)	29,10 \$
E 32	Coliformes fécaux ou E. coli	29,10 \$
E 33	Coliformes totaux et atypiques	29,10 \$
E 34	Entérocoques (Streptocoques fécaux)	29,10 \$
E 35	Virus coliphages (présence/absence)	189,00 \$
E 36	Pseudomonas aeruginosa	58,00 \$
E 37	Staphylococcus aureus	52,50 \$

▼ MICROBIOLOGIE – EAU USÉE, EAU DE SURFACE

E 38	Bactéries hétérotrophes aérobies et anaérobies facultatives (BHAA)	38,00 \$
------	--	----------

E 39	Coliformes fécaux ou E. coli	38,00 \$
E 40	Coliformes totaux	38,00 \$
E 41	Entérocoques (Streptocoques fécaux)	38,00 \$
E 42	Légionelle	222,00 \$

▼ ÉCOTOXICOLOGIE

E 43	Truite arc-en-ciel	
E 43 A	CL50 (concentrations multiples)	426,00 \$
E 43 B	CU (concentration unique)	269,00 \$
E 43 C	CL50 (concentrations multiples) avec stabilisation du pH (CO ₂)	904,00 \$
E 43 D	CU (concentration aiguë) avec stabilisation du pH (CO ₂)	642,00 \$
E 44	Daphnie (aigu CL50)	214,00 \$
E 45	Méné tête-de-boule	
E 45 A	Aigu CL50	846,00 \$
E 45 B	Chronique CI25	1 866,00 \$
E 46	Microtox	488,00 \$
E 47	Cériodaphnia dubia	1 866,00 \$
E 49	Pseudokircheriella subcapitata - algues	
E 49 A	Algues 96 h	759,00 \$
E 49 B	Algues 72 h	759,00 \$

▼ CHIMIE

E 50	Alcalinité ou acidité	26,90 \$
E 51	Azote ammoniacal	28,00 \$
E 52	Azote total Kjeldahl	35,80 \$
E 53	Biphényles polychlorés (BPC) – Aroclor	114,00 \$
E 54	Biphényles polychlorés (BPC) – congénères	
E 54 A	BPC – congénères	201,00 \$
E 54 B	BPC – congénères par haute résolution	1 344,00 \$
E 55	BTEX	88,10 \$

E 56	Chlore résiduel (analyse sur place)	28,00 \$
E 57	Chlorures	26,90 \$
E 58	Composés organiques volatils	181,00 \$
E 59	Composés organiques semi-volatils COSV	353,00 \$
▼ CHIMIE (suite)		
E 60	Conductivité	17,90 \$
E 61	COT	51,40 \$
E 62	Couleur	28,00 \$
E 63	Cyanures (totaux ou disponibles)	39,10 \$
E 64	Cyanures oxydables	78,10 \$
E 65	DBO-5	30,30 \$
E 66	DBOC-5	32,40 \$
E 67	DCO	26,90 \$
E 68	Dioxines et furanes	1 344,00 \$
E 69	Dureté totale :	
E 69A	Par calcul (Ca & Mg par ICP; métaux déjà requis sur le même échantillon) ou par titrage	32,40 \$
E 69B	Par calcul (Ca & Mg par ICP; aucun métal requis sur le même échantillon)	48,00 \$
E 70	Fluorures	26,90 \$
E 71	Glycol (par GC)	201,00 \$
E 72	Huiles et graisses	
E 72 A	Huiles et graisses totales	78,10 \$
E 72 B	Huiles et graisses minérales (nécessite huiles et graisses totales, coût non inclus)	78,10 \$
E 72 C	Huiles et graisses totales et minérales	130,00 \$
E 73	Formaldéhyde (GC-MS)	179,00 \$
E 74	Hydrocarbures aromatiques polycycliques (HAP)	138,00 \$
E 75	Hydrocarbures aromatiques monocycliques (HAM)	90,40 \$
E 76	Hydrocarbures halogénés totaux (HHT)	90,40 \$
E 77	Hydrocarbures pétroliers C10-C50	78,10 \$

E 78	Matières décantables	44,70 \$
E 79	Matières dissoutes	35,80 \$
E 80	Matières en suspension (MES)	35,80 \$
E 81	Matières en suspension et volatiles (MES + MESV)	53,70 \$
E 82	Matières totales	35,80 \$
E 83	Métaux (note 1, page 54) :	
E 83A	Préparation/digestion/filtration (en sus du coût par élément individuel – déjà inclus pour les regroupements)	32,40 \$
E 83B	Élément individuel : Al, Ag, As, Ba, Be, B, Bi, Ca, Cd, Co, Cr, Cu, Fe, K, Li, Mg, Mn, Mo, Na, Ni, Pb, Sb, Se, Sn, Ti, Tl, U, V ou Zn	11,20 \$
E 83C	Chrome hexavalent (colorimétrie) Référence : annexe 1 du Règlement de la CMM 2008-47	54,70 \$
E 83D	Groupe de 15 métaux : Al, Sb, Ag, As, Ba, Cd, Cr, Co, Cu, Mn, Mo, Ni, Pb, Na, Zn	186,00 \$
E 83E	Groupe de 14 métaux : Ag, As, Ba, Cd, Cr, Co, Cu, Mn, Mo, Ni, Pb, Se, Sn, Zn	176,00 \$
E 83F	Groupe de 6 métaux : Cd, Cr, Cu, Ni, Pb, Zn	90,40 \$
E 83G	Mercure (Hg)	32,40 \$
E 83H	Uranium	voir élément individuel
E 83I	Autre élément ou regroupement	Prix sur demande
E 84	Nitrites	26,90 \$
E 85	Nitrites et nitrates (ensemble)	26,90 \$
E 86	Pesticides	
E 86A	Organochlorés	294,00 \$
E 86B	Organophosphorés	469,00 \$
E 86C	Aryloxyacides	416,00 \$
E 86D	Diquat et paraquat	410,00 \$
E 86E	Glyphosate	342,00 \$
E 86F	Règlement sur la qualité de l'eau potable (liste de l'Annexe 2 du RQEP)	1 501,00 \$
E 87	pH	20,20 \$

E 88	Phénols (colorimétrie)	44,70 \$
E 89	Phénols (par CG-MS)	153,00 \$
E 90	Nonylphénols	
E 90 A	Totaux	555,00 \$
E 90 B	Polyéthoxylates	555,00 \$
E 91	Phosphates – ortho	30,30 \$
E 92	Phosphore inorganique	35,80 \$
E 93	Phosphore total	39,10 \$
E 94	Phtalates	222,00 \$
E 95	Bromures	26,90 \$
E 96	Sulfates	26,90 \$
E 97	Sulfures	39,10 \$
E 98	Demande en chlore	
E 98 A	Point unique	228,00 \$
E 98 B	Points multiples	324,00 \$
E 99	Simulation de THM en réseau (coût des THM en sus)	
E 99 A	P-THM	293,00 \$
E 99 B	SDS-THM	293,00 \$
E 100	Trihalométhanes (THM)	89,30 \$
E 101	Turbidité	20,20 \$
E 102	Identification de produits pétroliers (IPP)	150,00 \$
E 102 A	Selon la méthode spécifique d'IPP	150,00 \$
E 102 B	À partir du chromatogramme de l'analyse des hydrocarbures C10-C50	26,90 \$
E 104	Silice réactive (colorimétrie)	48,00 \$

Note 1 Le taux ne s'applique pas pour les métaux en ultratrace (très basse limite de détection).

Prix sur
demande

SOLS, SÉDIMENTS

E 105	Biphényles polychlorés (BPC) – Aroclor	114,00 \$
E 106	Biphényles polychlorés (BPC) – congénères	201,00 \$

E 107	BTEX	88,10 \$
E 108	Composés organiques volatils	181,00 \$
E 109	Composés organiques semi-volatils COSV	353,00 \$
E 110	Cyanures (totaux ou disponibles)	44,70 \$
E 111	Hydrocarbures aromatiques polycycliques (HAP)	
E 111 A	HAP (sol)	138,00 \$
E 111 B	HAP (sédiment)	181,00 \$
E 112	Hydrocarbures aromatiques monocycliques (HAM)	90,40 \$
E 113	Hydrocarbures halogénés totaux (HHT)	90,40 \$
E 114	Hydrocarbures pétroliers C10-C50	78,10 \$
E 115	Métaux :	
E 115 A	Préparation/digestion (en sus du coût par élément individuel – déjà inclus pour regroupements)	32,40 \$
E 115 B	Élément individuel : Al, Ag, As, Ba, Be, B, Bi, Ca Cd, Co, Cr, Cu, Fe, K, Li, Mg, Mn, Mo, Na, Ni, Pb, Sb, Se, Sn, Ti, Tl, V ou Zn	11,20 \$
E 115 C	Chrome hexavalent (colorimétrie)	92,60 \$
E 115 D	Groupe de 14 métaux : Ag, As, Ba, Cd, Cr, Co, Cu, Sn, Mn, Mo, Ni, Pb, Se, Zn	176,00 \$
E 115 E	Groupe de 6 métaux : Cd, Cr, Cu, Ni, Pb, Zn	91,50 \$
E 115 F	Mercure (Hg)	32,40 \$
E 115 G	Autre élément ou regroupement	Prix sur demande
E 116	pH	28,00 \$
E 117	Phénols (colorimétrie)	79,30 \$
E 118	Phénols (par GC-MS)	153,00 \$
E 119	Hydrocarbures pétroliers, méthode CCME	
E 119 A	Fraction F1 et BTEX	156,00 \$
E 119 B	Fractions F2 à F4	156,00 \$
E 120	Identification de produits pétroliers (IPP)	
E 120 A	Selon la méthode spécifique d'IPP	150,00 \$

E 120 B	À partir du chromatogramme de l'analyse des hydrocarbures C10-C50	26,90 \$
E 121	Dioxines et furannes	1 344,00 \$
E 122	Phtalates	222,00 \$
E 123	Glycols (par GC)	195,00 \$
E 124	Fluorures (disponibles)	33,50 \$
E 125	Soufre	69,20 \$
E 126	Tébutiuron (TBT)	562,00 \$
E 127	Formaldéhyde (GC-MS ou colorimétrie)	148,00 \$
E 128	SPFA (Composés perfluorés visés par les méthodes EPA 1633)	836,00 \$
E 129	Eau de rinçage sans SPFA <i>par litre d'eau</i>	31,40 \$
▼ COMPOSÉS ÉMERGENTS		
E 130	SPFA (Composés perfluorés visés par les méthodes EPA 1633)	836,00 \$
E 131	SPFA (substances perfluoroalkyliques et polyfluoroalkyliques)	836,00 \$
E 132	Eau de rinçage sans SPFA <i>par litre d'eau</i>	31,40 \$
E 133	SPFA dans l'eau potable (Composés perfluorés visés par les méthodes EPA 533)	836,00 \$
E 134	Eau de rinçage sans SPFA <i>par litre d'eau</i>	31,40 \$
E 135	SPFA (Composés perfluorés visés par les méthodes EPA 1633)	836,00 \$
▼ AMIANTE		
E 150	Sols	
E 150A	Analyse selon la méthode IRSST 244.3	161,00 \$
E 150B	Microscopie à lumière polarisée (MLP)	161,00 \$
E 151	Autres matériaux	
E 151A	Analyse selon la méthode IRSST 244.3	100,00 \$
E 151B	Microscopie à lumière polarisée (MLP)	100,00 \$

5.0

Toiture et étanchéité

5.1	Contrôle d'exécution.....	58
5.2	Service de consultant.....	58
5.3	Relevés et équipements.....	59
5.4	Essais en laboratoire.....	60



5.0 TOITURE ET ÉTANCHÉITÉ

TOITURE

Le temps de transport et d'attente sur le chantier est facturé comme du temps travaillé selon les taux indiqués à la section 2.1 de la page 8.

Les frais de vivres et couvert sont en supplément lorsque requis.

Pour la tarification des autres dépenses, voir page 11, section 2.2.

5.1 CONTRÔLE D'EXÉCUTION

1. CONTRÔLE EN CHANTIER

1A	Par journée de 8 heures	
	Technicien junior*	740,00 \$
	Technicien intermédiaire*	927,00 \$
	Technicien senior*	1 078,00 \$
1C	Temps supplémentaire, taux horaire	(voir taux des techniciens, page 9)

2.	Vérification de fiches techniques et approbation d'équivalence par demande	428,00 \$
----	--	-----------

3.	Rédaction et émission du rapport final incluant la compilation des documents techniques du projet	<i>minimum</i> 597,00 \$ ou 10 % du coût de contrôle
----	---	---

* Ce taux n'inclut pas le kilométrage

5.2 SERVICE DE CONSULTANT

1.	Service de direction de chantier et de gestion de projet par le professionnel en toiture et étanchéité et/ou chargé de projet.	<i>taux horaire</i> 163,00 \$
2.	L'étude technique d'une couverture et/ou expertise sur demande variant selon l'ampleur et la complexité du mandat, une évaluation de chaque situation est nécessaire par le professionnel.	<i>forfait</i>

Les frais des vivres et des couverts sont en supplément lorsque requis.

Pour la tarification des autres dépenses, voir page 11.

5.3 RELEVÉS ET ÉQUIPEMENTS

AT 1 Relevés thermographiques (note 1, page 60)

Normes et standards :

- CAN/CGSB 149-GP-2MP Manuel d'analyse thermographique des enveloppes de bâtiment
- ISO 6781 Isolation thermique – Détection qualitative d'irrégularités thermiques dans des enveloppes de bâtiments – Méthodes infrarouges
- ASTM C-1153 Standard practice for the Location of Wet Insulation in Roofing Systems Using Infrared Imaging
- ASTM C-1060 Standard practice for Thermographic Inspection of Insulation Installations in Envelope Cavities of Frame Buildings
- ASTM E-1186 Standard practice for Air Leakage Site Detection in Building Envelopes and Air Barrier Systems
- ASNT Recommended Practice SNT-TC-1A

AT 1.1	Thermographe niveau I en conformité avec l'ASNT	<i>taux horaire</i>	144,00 \$
AT 1.2	Thermographe niveau II en conformité avec l'ASNT	<i>taux horaire</i>	161,00 \$
AT 1.3	Thermographe niveau III en conformité avec l'ASNT	<i>taux horaire</i>	180,00 \$
AT 2	Relevés à l'hygromètre		
AT 2.1	nucléaire		Prix sur demande
AT 2.2	à capacitance		Prix sur demande
AT 3	Heures en sus d'une intervention (note 2, page 60)		Note 2
AT 4	Coupes d'essais		Prix sur demande
AT 5	Caméra miniature d'inspection		
AT 5.1	Caméra miniature d'inspection	<i>jour</i>	45,80 \$
AT 5.2	Caméra infrarouge de résolution intermédiaire (320 x 240)	<i>jour</i>	222,00 \$
AT 5.3	Caméra infrarouge de haute résolution (640 x 480 et plus)	<i>jour</i>	276,00 \$
AT 6	Ventilateur(s) portatif(s) (note 3, page 60)		Prix sur demande
AT 7	Pilotes de drones et drones		Prix sur demande

- Note 1** Le taux indiqué inclut l'utilisation d'une caméra infrarouge dédiée à l'enveloppe du bâtiment, les services du technicien thermographe et du technicien auxiliaire ainsi que ceux requis pour la planification des travaux, la recherche ainsi que la rédaction du rapport. Le taux s'applique pour une intervention maximale de 5 heures au chantier, mais n'inclut pas les coupes d'essais.
- Note 2** Voir taux du personnel à la section 2.1, page 8.
- Note 3** Dans le cas où le système mécanique du bâtiment n'est pas à même de bâtir un différentiel de pression requis pour le relevé thermographique (réf. ASTM E-1186), l'installation de ventilateur portatif est requise.

5.4 ESSAIS EN LABORATOIRE

T 1	Analyse granulométrique, gravier ou pierre concassée nette, portion retenue au tamis 5 mm avec lavage au tamis 80 µm	<i>LC 21-040</i>	102,00 \$
T 2	Abrasion Los Angeles	<i>LC 21-400</i>	137,00 \$
T 3	Détermination de la teneur en eau	<i>BNQ 2501-170</i>	38,50 \$
T 4	Ciment asphaltique Point de ramollissement	<i>ASTM D 36</i>	185,00 \$
T 5	Quantité de matériaux (note 1, page 61)	<i>ASTM D 3617 et D 2829</i>	686,00 \$
T 6	Perméabilité des membranes		Prix sur demande
T 7	Absorption sur isolant (note 1, page 61)	<i>ASTM D 2842</i>	604,00 \$
T 8	Essai de compression sur isolant (note 1, page 61)	<i>ASTM C 165</i>	506,00 \$
T 9	Densité sur isolant (note 1, page 61)	<i>ASTM D 1037</i>	164,00 \$
T 10	Essai de tension avec module d'élasticité (note 1, page 61)	<i>ASTM D 2523</i>	256,00 \$

T 11	Poinçonnement	Prix sur demande
T 12	Essai mécanique de résistance au soulèvement sur différentes surfaces de toiture, excluant les frais d'étanchéité du système en place	<i>ANSI/SPRI IA-1</i> 855,00 \$

Note 1 Prix unitaire pour 8 échantillons et plus, sinon, prix sur demande.

500, Place d'Armes, bureau 1800
Montréal (Québec) H2Y 2W2
Tél. : 438 834-7169
www.afg.quebec

